

Stocklijst

Selektiekataloog:
Metrisch - handtappen, snijkussen, snijoliën

www.jpvancutsem.be

Machinetappen	Type	Omschrijving	Pagina
	4503	Set handtappen (3 stuks), HSS	3
	Standaard	Staal < 850N/mm ² , gietijzer, koper, aluminium	
	4503LH	Set handtappen (3 stuks), linkse schroefdraad , HSS	
	LINKS !	Staal < 850N/mm ² , gietijzer, koper, aluminium	
	4523	Set handtappen (3 stuks), HSSEco	
	INOX	Staal < 850N/mm ² , gietijzer, koper, aluminium	
	4514	Set handtappen (3 stuks), HSSE-PM	
	Hard staal	Staal < 1400N/mm ² , gietijzer	

	5553	Snijkussens, HSS	4
	Standaard	Staal < 1100N/mm ² , inox, koper, aluminium, kunstof	
	5554	Snijkussens, HSS	
	LINKS !	Staal < 1100N/mm ² , inox, koper, aluminium, kunstof	
	5555	Snijkussens, HSSEco	
	INOX	Staal 1100N/mm ² , INOX	
	HEX5553	Snijmoeren, HSS Staal 1100N/mm ² , koper, aluminium, kunstof	

Snijoliën & snijpasta



Pagina
5

ALLES in VOORRAAD !!
Metrisch - Metrisch-fijn -
Whitworth - UNC - UNF -
GAZ - NPT - BSW - enz...

Machinetap
2" GAZ
- VOORRAAD -

Machinetap
M42 X 1.5
- VOORRAAD -

Machinetap
1-1/2" UNF


Machinetap
2" NPT
- VOORRAAD -



Machinetap
héloïdaal M20 -
LINKS
- VOORRAAD -

4503	Set handtappen (3 stuks), HSS	
Standaard	Staal < 850N/mm ² , gietijzer, koper, aluminium	
4513	Set handtappen (3 stuks), linkse schroefdraad , HSS	
LINKS !	Staal < 850N/mm ² , gietijzer, koper, aluminium	
4523	Set handtappen (3 stuks), HSSEco	
INOX	Staal < 850N/mm ² , gietijzer, koper, aluminium	
4514	Set handtappen (3 stuks), HSSE-PM	
Hard staal	Staal < 1400N/mm ² , gietijzer	

M	spoed P mm	l1 mm	d2 mm	vierkant a _{h12} mm	4503	4513	4523	4514
					standaard HSS	LINKS HSS	INOX HSSECo	hard staal HSSE-PM
DIN352								
2	0,4	36	2,8	2,1	S			F
2,5	0,45	40	2,8	2,1	S			F
3	0,5	40	3,5	2,7	S	S	F	F
3,5	0,6	45	4,0	3,0	S			
4	0,7	45	4,5	3,4	S	S	F	F
4,5	0,75	50	6,0	4,9	S			
5	0,8	50	6,0	4,9	S	S	F	F
5,5	0,9	50	6,0	4,9	F			
6	1	50	6,0	4,9	S	S	F	F
7	1	50	6,0	4,9	S	S		F
8	1,25	56	6,0	4,9	S	S	F	F
9	1,25	63	7,0	5,5	S			
10	1,5	70	7,0	5,5	S	S	F	F
11	1,5	70	8,0	6,2	S	S		
12	1,75	75	9,0	7,0	S	S	F	F
14	2	80	11,0	9,0	S	S	F	F
15	2	80	12,0	9,0	F			
16	2	80	12,0	9,0	S	S	F	F
18	2,5	95	14,0	11,0	S	S	F	F
20	2,5	95	16,0	12,0	S	S	F	F
22	2,5	100	18,0	14,5	S	S		F
24	3	110	18,0	14,5	S	S		F
27	3	110	20,0	16,0	S			F
30	3,5	125	22,0	18,0	S			F
33	3,5	125	25,0	20,0	S			
36	4	150	28,0	22,0	S			
39	4	150	32,0	24,0	S			
42	4,5	150	32,0	24,0	S			
45	4,5	160	36,0	29,0	S			
48	5	180	36,0	29,0	S			
52	5	180	40,0	32,0	F			
56	5,5	200	45,0	35,0	F			
60	5,5	200	45,0	35,0	F			
64	6	220	50,0	39,0	F			
68	6	220	50,0	39,0	F			
72	6	240	50,0	39,0	F			
76	6	240	50,0	39,0	F			
80	6	260	50,0	39,0	F			
84	6	260	50,0	39,0	F			
88	6	260	50,0	39,0	F			
90	6	260	50,0	39,0	F			
92	6	280	56,0	44,0	F			
96	6	280	56,0	44,0	F			
100	6	280	56,0	44,0	F			

S = magazijnartikel - F = fabriekslevering op 24/48h



5553	Snijkussens, HSS	
Standaard	Staal < 1100N/mm ² , inox, koper, aluminium, kunstof	
5554	Snijkussens, HSS	
LINKS !	Staal < 1100N/mm ² , inox, koper, aluminium, kunstof	
5555	Snijkussens, HSSECo	
INOX !	Staal 1100N/mm ² , INOX	
HEX5553	Snijmoeren, HSS Staal 1100N/mm ² , koper, aluminium, kunstof	

M	spoed P mm	buitendia. x dikte mm	5553	5554	5555	sleutel- wijdte x d mm	hex5553
			standaard HSS	LINKS HSS	INOX HSSEco		HSS
			DIN223				DIN 382
2	0,4	16 x 5	S		F		
2,5	0,45	16 x 5	S				
3	0,5	20 x 5	S	S	F	19 x 5	F
3,5	0,6	20 x 5	S			19 x 5	F
4	0,7	20 x 5	S	S	F	19 x 5	F
4,5	0,75	20 x 7	S				
5	0,8	20 x 7	S	S	F	19 x 7	F
5,5	0,9	20 x 7	F				
6	1	20 x 7	S	S	F	19 x 7	S
7	1	25 x 9	S	S		22 x 9	
8	1,25	25 x 9	S	S	F	22 x 9	S
9	1,25	25 x 9	S			22 x 9	
10	1,5	30 x 11	S	S	F	27 x 11	S
11	1,5	30 x 11	S			27 x 11	
12	1,75	38 x 14	S	S	F	36 x 14	S
14	2	38 x 14	S	S	F	36 x 14	S
15	2	38 x 14	F				
16	2	45 x 18	S	S	F	41 x 18	S
18	2,5	45 x 18	S	S	F	41 x 18	S
20	2,5	45 x 18	S	S	F	41 x 18	S
22	2,5	55 x 22	S	S		50 x 22	
24	3	55 x 22	S	S			S
27	3	65 x 25	S			60 x 25	F
30	3,5	65 x 25	S			60 x 25	F
33	3,5	65 x 25	S			60 x 25	F
36	4	65 x 25	S			60 x 25	F
39	4	75 x 30	S			70 x 30	F
42	4,5	75 x 30	S			70 x 30	F
45	4,5	90 x 36	S			85 x 36	F
48	5	90 x 36	S			85 x 36	F
52	5	90 x 36	S			85 x 36	F
56	5,5	105 x 36	S			100 x 36	F
60	5,5	105 x 36	S			100 x 36	F
64	6	120 x 36	S			100 x 36	F
68	6	120 x 36	S			115 x 36	F


S = magazijnartikel - F = fabriekslevering op 24/48h

Snijoliën & snijpasta

Snijolie type OLIE390 / OLIE391 / OLIE5000: Geschikt voor alle verspanende bewerkingen en alle metalen. Te gebruiken bij bewerkingen zoals boren, draadsnijden, frezen, zagen en stansen.

De snijpasta PINGINOL doet wonderen !!! Uw snijgereedschappen hebben de langste standtijd in combinatie met PINGINOL. Eveneens zeer goede resultaten bij roestvrijstaal, titanium, hardstaal e.d. ! Dankzij de zeer goede hechtingsfactor van de pasta, heeft men minder verlies van het snijmiddel en een optimaal resultaat.



	OLIE390	OLIE391	OLIE5000	PINGINOL
Bestelref.				
verpakking	<i>bidon</i>	<i>spruitbus</i>	<i>bidon</i>	<i>emmer</i>
inhoud	250 ml	400 ml	5 liter	2,5 kg
	S	S	S	S

S = magazijnartikel - F = fabriekslevering op 24/48h

Prijzen zijn onder voorbehoud, excl.BTW en transportkosten.

Tel +32 3 776 84 92
jp.vancutsem@skynet.be



Bestelbon

Gegevens van de klant:

- Naam bedrijf:
- BTW nr.:
- Adres:
- Postbus + woonplaats:
- Contactpersoon:
- E-mail:
- Telefoon:

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.
Bestellingen onder de 300 euro excl.BTW worden geleverd met een verzendingskost van 12 euro excl.BTW. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling hiervan.
Verder gelden onze algemene verkoopvoorwaarden gekend en aanvaard door de klant.

AANTAL	REFERENTIE/AFMETING	EENHEIDSPRIJS	%	TOTALE PRIJS

Bestellingen onder de 300 euro excl.BTW worden geleverd met een verzendingskost van 12 euro excl.BTW.

Totaal artikelen excl.BTW	
Verzendkost excl.BTW	
Totaal artikelen excl.BTW	
BTW	
Totaal incl. Btw	