


Miniatuurborstels

Penseelborstels, ongetordeerd




PBU


Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. Miniatuurborstels kunnen worden gebruikt op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines.



Technische gegevens:


- De hoogste precisie en efficiency in de bewerking van filigrane werkstukken.
- Optimaal bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals boringen en holle ruimtes door het uitspreiden van het beleg bij rotatie.
- Verkrijgt fijne oppervlakken.

D [mm]	D _C [mm]	L _T [mm]	D _F [mm]	L [mm]	D _S [mm]	Opt. RPM	Max. RPM		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
Staaldraad (ST)											
5	5	8	0,10	45	2,34	5.000 – 15.000	25.000	10	43200301	PBU 0505/2,34 ST 0,10	-
					3	5.000 – 15.000	25.000	10	43200351	PBU 0505/3 ST 0,10	-
Edelstaaldraad (INOX)											
5	5	8	0,10	45	2,34	4.000 – 10.000	25.000	10	43200302	PBU 0505/2,34 INOX 0,10	-
					3	4.000 – 10.000	25.000	10	43200352	PBU 0505/3 INOX 0,10	-
Messingdraad (MES)											
5	5	8	0,10	45	3	4.000 – 10.000	25.000	10	43200353	PBU 0505/3 MES 0,10	-
Kunststof draad siliciumcarbide (SiC)											
5	5	8	0,55	45	2,34	1.200 – 5.000	25.000	10	43200304	PBU 0505/2,34 SiC 320 0,55	-
			0,25	45	2,34	1.200 – 5.000	25.000	10	43200305	PBU 0505/2,34 SiC 800 0,25	-
			0,55	45	3	1.200 – 5.000	25.000	10	43200354	PBU 0505/3 SiC 320 0,55	-
			0,25	45	3	1.200 – 5.000	25.000	10	43200355	PBU 0505/3 SiC 800 0,25	-
Kunststof draad aluminiumoxide (AO)											
5	5	8	0,50	45	2,34	1.200 – 5.000	25.000	10	43200311	PBU 0505/2,34 AO 320 0,50	-
			0,30	45	2,34	1.200 – 5.000	25.000	10	43200310	PBU 0505/2,34 AO 600 0,30	-
			0,50	45	3	1.200 – 5.000	25.000	10	43200361	PBU 0505/3 AO 320 0,50	-
			0,30	45	3	1.200 – 5.000	25.000	10	43200360	PBU 0505/3 AO 600 0,30	-
Kunststof draad diamant (DIA)											
5	5	8	0,40	45	3	1.200 – 5.000	25.000	10	47701649	PBU 0505/3 DIA 400 0,40	-
Kunststof draad nylon											
5	5	8	0,20	45	3	1.200 – 5.000	25.000	10	43200356	PBU 0505/3 Nylon 0,20	-
Natuurborstel borstel wit (SBW)											
5	5	8	-	45	2,34	4.000 – 10.000	25.000	10	43200307	PBU 0505/2,34 SBW	-
					3	4.000 – 10.000	25.000	10	43200357	PBU 0505/3 SBW	-
Natuurborstel borstel zwart (SBS)											
5	5	8	-	45	2,34	4.000 – 10.000	25.000	10	43200308	PBU 0505/2,34 SBS	-
					3	4.000 – 10.000	25.000	10	43200358	PBU 0505/3 SBS	-
Natuurborstel geitenhaar (ZHW)											
5	5	8	-	45	2,34	4.000 – 10.000	25.000	10	43200309	PBU 0505/2,34 ZHW	-
					3	4.000 – 10.000	25.000	10	43200359	PBU 0505/3 ZHW	-




TBU

Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. Op basis van lateraal gebruik met het totale borsteloppervlak speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op kleine vlakken. Zij kunnen worden gebruikt op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines.




Technische gegevens:


- De hoogste precisie en efficiency in de bewerking van filigrane werkstukken.
- Optimale aanpassing aan de contouren van de werkstukken door hoge flexibiliteit.
- Verkrijgt fijne oppervlakken.

D [mm]	D _C [mm]	W _F [mm]	L _r [mm]	D _F [mm]	H [mm]	D _S [mm]	Opt. RPM	Max. RPM		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
Staaldraad (ST)												
15	8	3	5	0,10	45	3	5.000 – 10.000	20.000	10	43209251	TBU 1503/3 ST 0,10	-
18	10	3	6	0,10	45	2,34	5.000 – 10.000	18.000	10	43209401	TBU 1803/2,34 ST 0,10	-
						3	5.000 – 10.000	18.000	10	43209451	TBU 1803/3 ST 0,10	-
Edelstaaldraad (INOX)												
15	8	3	5	0,10	45	3	4.000 – 10.000	20.000	10	43209252	TBU 1503/3 INOX 0,10	-
18	10	3	6	0,10	45	3	4.000 – 10.000	18.000	10	43209452	TBU 1803/3 INOX 0,10	-
Messingdraad (MES)												
15	8	3	5	0,10	45	3	4.000 – 10.000	20.000	10	43209253	TBU 1503/3 MES 0,10	-
18	10	3	6	0,10	45	3	4.000 – 10.000	18.000	10	43209453	TBU 1803/3 MES 0,10	-
Kunststof draad siliciumcarbide (SiC)												
18	10	3	6	0,55	45	2,34	1.200 – 5.000	18.000	10	43209404	TBU 1803/2,34 SiC 320 0,55	-
						3	1.200 – 5.000	18.000	10	43209454	TBU 1803/3 SiC 320 0,55	-
						2,34	1.200 – 5.000	18.000	10	43209405	TBU 1803/2,34 SiC 800 0,25	-
Kunststof draad aluminiumoxide (AO)												
18	10	3	6	0,50	45	2,34	1.200 – 5.000	18.000	10	43209411	TBU 1803/2,34 AO 320 0,50	-
						3	1.200 – 5.000	18.000	10	43209461	TBU 1803/3 AO 320 0,50	-
						2,34	1.200 – 5.000	18.000	10	43209410	TBU 1803/2,34 AO 600 0,30	-
Kunststof draad diamant (DIA)												
18	10	3	6	0,40	45	3	4.000 – 10.000	18.000	10	47701648	TBU 1803/3 DIA 400 0,40	-
Kunststof draad nylon												
15	8	3	5	0,15	45	2,34	1.200 – 5.000	20.000	10	43209206	TBU 1503/2,34 Nylon 0,15	-
						3	1.200 – 5.000	20.000	10	43209256	TBU 1503/3 Nylon 0,15	-
18	10	3	6	0,15	45	2,34	1.200 – 5.000	18.000	10	43209406	TBU 1803/2,34 Nylon 0,15	-
						3	1.200 – 5.000	18.000	10	43209456	TBU 1803/3 Nylon 0,15	-
Natuurborstel borstel wit (SBW)												
15	8	3	5	-	45	2,34	4.000 – 10.000	20.000	10	43209207	TBU 1503/2,34 SBW	-
						3	4.000 – 10.000	20.000	10	43209257	TBU 1503/3 SBW	-
18	10	3	6	-	45	2,34	4.000 – 10.000	18.000	10	43209407	TBU 1803/2,34 SBW	-
						3	4.000 – 10.000	18.000	10	43209457	TBU 1803/3 SBW	-

Vervolg zie volgende bladzijde

D [mm]	D _C [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _F [mm]	H [mm]	D _S [mm]	Opt. RPM	Max. RPM		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
Natuurborstel borstel zwart (SBS)												
15	8	3	5	-	45	3	4.000 – 10.000	20.000	10	43209258	TBU 1503/3 SBS	-
18	10	3	6	-	45	2,34	4.000 – 10.000	18.000	10	43209408	TBU 1803/2,34 SBS	-
						3	4.000 – 10.000	18.000	10	43209458	TBU 1803/3 SBS	-
Natuurborstel geitenhaar (ZHW)												
15	8	3	5	-	45	2,34	4.000 – 10.000	20.000	10	43209209	TBU 1503/2,34 ZHW	-
						3	4.000 – 10.000	20.000	10	43209259	TBU 1503/3 ZHW	-
18	10	3	6	-	45	2,34	4.000 – 10.000	18.000	10	43209409	TBU 1803/2,34 ZHW	-
						3	4.000 – 10.000	18.000	10	43209459	TBU 1803/3 ZHW	-

Ronde borstels, ongetordeerd




RBU

Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. Miniaturborstels kunnen worden gebruikt op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines.




Technische gegevens:

- De hoogste precisie en efficiency in de bewerking van filigrane werkstukken.
- Zeer nauwkeurig werken op moeilijk toegankelijke plaatsen is mogelijk.
- Verkrijgt fijne oppervlakken.

D [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _F [mm]	H [mm]	D _S [mm]	Opt. RPM	Max. RPM		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
Staaldraad (ST)											
16	2	3	0,10	46	2,34	5.000 – 10.000	12.000	10	43100301	RBU 1602/2,34 ST 0,10	-
					3	5.000 – 10.000	12.000	10	43100351	RBU 1602/3 ST 0,10	-
19	2	5	0,10	46	2,34	5.000 – 10.000	12.000	10	43100501	RBU 1902/2,34 ST 0,10	-
					3	5.000 – 10.000	12.000	10	43100551	RBU 1902/3 ST 0,10	-
22	2	6	0,10	46	3	5.000 – 10.000	12.000	10	43100751	RBU 2202/3 ST 0,10	-
32	2	10	0,10	46	3	5.000 – 10.000	12.000	10	43102051	RBU 3202/3 ST 0,10	-
Eedelstaaldraad (INOX)											
16	2	3	0,10	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100302	RBU 1602/2,34 INOX 0,10	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100352	RBU 1602/3 INOX 0,10	-
19	2	5	0,10	46	3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100552	RBU 1902/3 INOX 0,10	-
22	2	6	0,10	46	3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100752	RBU 2202/3 INOX 0,10	-
32	2	10	0,10	46	3	4.000 – 10.000	12.000	10	43102053	RBU 3202/3 INOX 0,10	-
Messingdraad (MES)											
16	2	3	0,10	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100303	RBU 1602/2,34 MES 0,10	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100353	RBU 1602/3 MES 0,10	-

Vervolg zie volgende bladzijde



D [mm]	W _f [mm]	L _T [mm]	D _f [mm]	H [mm]	D _s [mm]	Opt. RPM	Max. RPM		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
19	2	5	0,10	46	3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100553	RBU 1902/3 MES 0,10	-
22	2	6	0,10	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100703	RBU 2202/2,34 MES 0,10	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100753	RBU 2202/3 MES 0,10	-
Kunststof draad siliciumcarbide (SiC)											
22	2	6	0,55	46	3	1.200 – 5.000	12.000	10	43100754	RBU 2202/3 SiC 320 0,55	-
					2,34	1.200 – 5.000	12.000	10	43100705	RBU 2202/2,34 SiC 800 0,25	-
						3	1.200 – 5.000	12.000	10	43100755	RBU 2202/3 SiC 800 0,25
Kunststof draad aluminiumoxide (AO)											
22	2	6	0,50	46	2,34	1.200 – 5.000	12.000	10	43100710	RBU 2202/2,34 AO 320 0,50	-
					3	1.200 – 5.000	12.000	10	43100760	RBU 2202/3 AO 320 0,50	-
					2,34	1.200 – 5.000	12.000	10	43100711	RBU 2202/2,34 AO 600 0,30	-
									3	1.200 – 5.000	12.000
Kunststof draad diamant (DIA)											
22	2	6	0,40	46	3	1.200 – 5.000	12.000	10	47701642	RBU 2202/3 DIA 400 0,40	-
Kunststof draad nylon											
22	2	6	0,15	46	3	1.200 – 5.000	12.000	10	43100756	RBU 2202/3 Nylon 0,15	-
					2,34	1.200 – 5.000	12.000	10	43100706	RBU 2202/2,34 Nylon 0,15	-
Natuurborstel borstel wit (SBW)											
16	2	3	-	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100307	RBU 1602/2,34 SBW	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100357	RBU 1602/3 SBW	-
19	2	5	-	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100507	RBU 1902/2,34 SBW	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100557	RBU 1902/3 SBW	-
22	2	6	-	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100707	RBU 2202/2,34 SBW	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100757	RBU 2202/3 SBW	-
Natuurborstel borstel zwart (SBS)											
16	2	3	-	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100308	RBU 1602/2,34 SBS	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100358	RBU 1602/3 SBS	-
19	2	5	-	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100508	RBU 1902/2,34 SBS	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100558	RBU 1902/3 SBS	-
22	2	6	-	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100708	RBU 2202/2,34 SBS	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100758	RBU 2202/3 SBS	-
Natuurborstel geitenhaar (ZHW)											
16	2	3	-	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100309	RBU 1602/2,34 ZHW	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100359	RBU 1602/3 ZHW	-
22	2	6	-	46	2,34	4.000 – 10.000	12.000	10	43100709	RBU 2202/2,34 ZHW	-
					3	4.000 – 10.000	12.000	10	43100759	RBU 2202/3 ZHW	-

