



# i 42 DKEL

## De eerste met twee kogelkoppen



- Twee kogelkoppen en een extra korte haakse zijde voor optimaal werken in de kleinste ruimtes
- Positieve of negatieve neiging zorgen voor een mogelijke werkhoeek van 50° (+/- 25°) t.o.v. de as van de bout
- In de weg zittende hindernissen kunnen met de beide kogelkoppen worden omzeild en maken vlot werken mogelijk
- GEDORE Vanadiumstaal 59CRV4 met een hoog mangaangehalte zorgt voor de noodzakelijke taaierheid van de stiftsleutel

### H 42 CKEL-09

Stiftsleutelset  
kleurgecodeerd




- > Kleurcodering vereenvoudigt de keuze van de juiste maat
- > De kogelkop maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen te onder een hoek te werken
- > Sleutel gemakkelijk te verwijderen
- > Slijtvastevaste poedercoating

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,415

### H 42 DKEL-88

Haakse stiftsleutelset  
voor binnenzekant-  
schroeven, extra lang,  
met dubbele kogelkop





- > Alle gangbare maten in een set
- > 2 kogelkoppen en extra korte haakse zijde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
2797186	H 42 DKEL-88	42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,4

### 42 DKEL

Stiftsleutel  
voor binnenzekant-  
schroeven, extra lang,  
met dubbele kogelkop




- > 2 kogelkoppen en extra korte haakse zijde



Code	Nr.		L1	L2	
2797062	42 DKEL 1,5	1,5	89	7,5	0,003
2797089	42 DKEL 2	2,0	102	9	0,004
2797097	42 DKEL 2,5	2,5	115	10	0,006
2797100	42 DKEL 3	3,0	129	11,5	0,010
2797119	42 DKEL 4	4,0	144	14,5	0,018
2797127	42 DKEL 5	5,0	165	16,5	0,050
2797135	42 DKEL 6	6,0	186	19	0,060
2797143	42 DKEL 7	7,0	197	20,5	0,070
2797151	42 DKEL 8	8,0	205	22	0,090
2797178	42 DKEL 10	10,0	227	28	0,160

**42 KEL**

Stiftsleutel  
voor binnenzeskant-  
schroeven, extra lang,  
met kogelkop




> Chroom-Vanadiumstaal  
59CrV4, verchroomd

Code	Nr.		L1	L2	
<b>1563556</b>	42 KEL 1,5	1,5	91,5	15,5	0,003
<b>6370090</b>	42 KEL 2	2,0	102	18	0,004
<b>6370170</b>	42 KEL 2,5	2,5	114,5	20,5	0,006
<b>6370250</b>	42 KEL 3	3,0	129	23	0,010
<b>6370330</b>	42 KEL 4	4,0	144	29	0,019
<b>6370410</b>	42 KEL 5	5,0	165	33	0,033
<b>6370680</b>	42 KEL 6	6,0	186	38	0,053
<b>1729241</b>	42 KEL 7	7,0	197	41	0,076
<b>6370760</b>	42 KEL 8	8,0	208	44	0,103
<b>6370840</b>	42 KEL 10	10,0	234	50	0,234
<b>6370920</b>	42 KEL 12	12,0	262	57	0,287

**H 42 KEL-88**

Haakse stiftsleutelset  
voor binnenzeskant-  
schroeven, extra lang,  
met kogelkop



> Metrisch  
> Afgeschuinde werkvlak-  
ken vereenvoudigen  
het insteken in de  
schroefkop


Code	Nr.	Inhoud	-delig	
<b>1523988</b>	H 42 KEL-88	42 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,415

**H 42 EL-88**

Haakse stiftsleutelset  
tbv binnenzeskant-  
schroeven, extra lang



> Alle gangbare maten  
in een set  
> Uitvoering volgens  
DIN ISO 2936

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
<b>1505416</b>	H 42 EL-88	42 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	0,425

**H 42 EL-88 A**

Haakse stiftsleutelset  
tbv binnenzeskant-  
schroeven, extra lang




> Alle gangbare maten  
in een set




Code	Nr.	Inhoud	-delig	
<b>1543555</b>	H 42 EL-88 A	42 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 inch	8	0,3

**42 EL (MM)**

Stiftsleutel  
tbv binnenzeskant-  
schroeven, extra lang




> Uitvoering volgens  
DIN ISO 2936

Code	Nr.			L1	L2	
<b>6350810</b>	42 EL 2	2,0	5/64"	102	18	0,004
<b>6351030</b>	42 EL 2,5	2,5		114,5	20,5	0,007
<b>6351110</b>	42 EL 3	3,0		129	23	0,010
<b>6351380</b>	42 EL 4	4,0		144	29	0,019
<b>6351460</b>	42 EL 5	5,0		165	33	0,033
<b>6351540</b>	42 EL 6	6,0		186	38	0,054
<b>2977486</b>	42 EL 7	7,0		194	41	0,070
<b>6351620</b>	42 EL 8	8,0		208	44	0,104
<b>6351700</b>	42 EL 10	10,0		234	50	0,194
<b>6351890</b>	42 EL 12	12,0		262	57	0,293
<b>6351970</b>	42 EL 14	14,0		294	70	0,453

## 42 EL (AF)

Stiftsleutel  
tbv binnenscant-  
schroeven, extra lang



Code	Nr.			L1	L2	
6350810	42 EL 2	2,0	5/64"	102	18	0,004
1543377	42 EL 3/32AF		3/32"	114,5	20,5	0,006
1543318	42 EL 1/8AF		1/8"	129	23	0,011
1543326	42 EL 5/32AF		5/32"	144	29	0,019
1543334	42 EL 3/16AF		3/16"	165	33	0,030
1543342	42 EL 7/32AF		7/32"	186	38	0,047
1543369	42 EL 1/4AF		1/4"	197	41	0,065
1543350	42 EL 5/16AF		5/16"	208	44	0,103
1543385	42 EL 3/8AF		3/8"	234	50	0,167
1543393	42 EL 1/2AF		1/2"	277	63	0,355
1543407	42 EL 9/16AF		9/16"	294	70	0,475

## PH 42-88

Haakse stiftsleutelset  
tbv binnenscant-  
schroeven



> Alle gangbare maten  
in een set

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
6352000	PH 42-88	42 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,245

## H 42-10

Haakse stiftsleutelset  
tbv binnenscant-  
schroeven



> Alle gangbare maten  
in een set  
> Uitvoering volgens  
DIN ISO 2936

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
1505408	H 42-10	42 1,3 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm	10	0,259

## 42 (MM)

Haakse stiftsleutelset  
tbv binnenscant-  
schroeven




> Alle gangbare maten  
in een set

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
6347510	42-07	42 2(5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8	7	0,144
6349050	42-70	42 2,5 3 4 5 6 8 10	7	0,254
6347780	42-08	42 3 4 5 6 8 10 12 14	8	0,716
6347860	42-09	42 2(5/64AF) 2,5 3 4 5 6 7 8 10	9	0,297

## 42 (MM)

Stiftsleutel  
tbv binnenscant-  
schroeven



> Uitvoering volgens  
DIN ISO 2936  
**\* niet genormeerd**

Code	Nr.			L1	L2	
6342200	42 0,7	0,7		33	7	0,001
6342390	42 0,9	0,9		33	11	0,001
6342470	42 1,3	1,3		41	13	0,001
6340260	42 1,5	1,5		46,5	15,5	0,001
6340340	42 2	2,0	5/64"	52	18	0,002
6340420	42 2,5	2,5		58,5	20,5	0,004
6340500	42 3	3,0		66	23	0,006
6340690	42 4	4,0		74	29	0,011
6340770	42 5	5,0		85	33	0,019
6344840*	42 7/32AF	5,5	7/32"	82	32	0,022
6340850	42 6	6,0		96	38	0,031
6340930*	42 7	7,0		102	41	0,044
6341070	42 8	8,0		108	44	0,061
6341150*	42 9	9,0		114	47	0,081
6341230	42 10	10,0		122	50	0,106
6341310	42 12	12,0		137	57	0,169
6341580	42 14	14,0		154	70	0,266
6341660	42 17	17,0		177	80	0,430

Code	Nr.	●	●	L1	L2	kg
6341740	42 19	19,0		199	89	0,602
6341820	42 22	22,0		222	102	0,907
6341900	42 24	24,0		248	114	1,211
6342550	42 27	27,0		277	127	1,711
6342630	42 30	30,0		315	142	2,423
6342710	42 32	32,0		347	157	3,010

**H 42-88 A**

Haakse stiftsleutelset  
tbv binnenzeskant-  
schroeven



> Alle gangbare maten  
in een set

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1505424	H 42-88 A	42 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 inch	8	0,172

**42 A (AF)**

Haakse stiftsleutelset  
tbv binnenzeskant-  
schroeven




> Alle gangbare maten  
in een set

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6348750	42-07A	42 2(5/64AF) 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF 7/32AF(5,5MM) 1/4AF	7	0,103
6348830	42-08A	42 1/8AF 5/32AF 3/16AF 1/4AF 5/16AF 3/8AF 1/2AF 9/16AF	8	0,731
6348910	42-09A	42 2(5/64AF) 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF 7/32AF(5,5MM) 1/4AF 5/16AF 3/8AF	9	0,257

**42 (AF)**


Stiftsleutel  
tbv binnenzeskant-  
schroeven



Code	Nr.	●	●	L1	L2	kg
6342120	42 3/64AF		3/64"	41	13	0,002
6342040	42 1/16AF		1/16"	46,5	15,5	0,002
6344330	42 3/32AF		3/32"	56,5	20,5	0,004
6340340	42 2	2,0	5/64"	52	18	0,002
6344410	42 1/8AF		1/8"	60	23	0,006
6344680	42 5/32AF		5/32"	67	26	0,010
6344760	42 3/16AF		3/16"	73	30	0,015
6344840	42 7/32AF		7/32"	82	32	0,022
6344920	42 1/4AF		1/4"	92	36,5	0,035
6345060	42 5/16AF		5/16"	102	43	0,056
6345140	42 3/8AF		3/8"	115	49	0,094
6345220	42 1/2AF		1/2"	142	61	0,205
6345300	42 9/16AF		9/16"	154	66	0,274
6345490	42 5/8AF		5/8"	168	76	0,376
6345570	42 3/4AF		3/4"	199	89	0,309

**42 Z**

Haakse stiftsleutel  
met centreerpen  
tbv binnenzeskant-  
schroeven



> Uitvoering volgens  
DIN 6911

\* niet genormeerd

Code	Nr.	●	L1	kg
6342980	42 Z 3	3	63	0,006
6343010	42 Z 4	4	70	0,010
6343280	42 Z 5	5	80	0,019
6343360	42 Z 6	6	90	0,031
6343440*	42 Z 7	7	95	0,042
6343520	42 Z 8	8	100	0,058
6343600	42 Z 10	10	112	0,100
6343790	42 Z 12	12	125	0,162

## Schroevendraaier

### SCL 42-70

Stiftsleutelset  
tbv binnenzeskant-  
schroeven



- > Alle gangbare maten in een set
- > In stabiele metalen houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
6347350	SCL 42-70	2,5 3 4 5 6 8 10	7	0,36

### SCL 42-90 A

Stiftsleutelset  
tbv binnenzeskant-  
schroeven



- > Alle gangbare maten in een set
- > In stabiele metalen houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
6354800	SCL 42-90A	5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4	9	0,26

### SCL 43 TX-80

Stiftsleutelset  
tbv inwendige TX-  
schroeven




- > Alle gangbare maten in een set
- > In stabiele metalen houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
6346460	SCL 43 TX-80	TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	8	0,286

### 42 X

Stiftsleutel  
tbv inwendige multi-  
tandschroeven XZN




- > Uitvoering volgens DIN 65253, punten volgens DIN 2325
- > Vanadium staal 50CrV4, gechromateerd

Code	Nr.		L1	L2	
1531212	42 X 4	M4	63	20	0,009
6350570	42 X 14	M14	139	59	0,191
6350730	42 X 18	M18	178	81	0,333

### 43

Stiftsleutel  
tbv RIBE® inwendige  
spiebaanschroeven



- > Vanadium staal 50CrV4, gechromateerd
- > RIBE® = geregistreerd handelsmerk Richard Bergner GmbH & Co. KG

Code	Nr.		L1	L2	
6352350	43 6	M6	80	28	0,025
6352430	43 8	M8	90	32	0,049
6352860	43 14	M14	125	45	0,203

### H 43 TX

Haakse stiftsleutelset  
tbv inwendige TX-  
schroeven



- > In blauwe kunststof houder (LDPE)
- > Chroom-vanadiumstaal 50CrV4, gebruineerd

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
1531417	H 43 TX-09	43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40	9	0,120
1531425	H 43 TX-88	43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	8	0,129
1531433	H 43 TX-08	43 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45	8	0,168

## 43 TX-09

Haakse stiftsleutelset  
tbv inwendige TX-  
schroeven




- > Alle gangbare maten in een set
- > In blauwe PVC-etui

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
6360960	43 TX-09	43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40	9	0,115

## 43 TX

Stiftsleutel  
tbv inwendige TX-  
schroeven



- > Chroom-vanadium staal 50CrV4, gebruieneerd

Code	Nr.				L1	L2	
6365090	43 TXT55	T55	M12	11,22 mm	108	35	0,122
6365170	43 TX T60	T60	M14	13,25 mm	120	38	0,187

## H 43 KTX-07

Haakse stiftsleutelset  
tbv inwendige TX-  
schroeven



- > Met kogelkop

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
1531441	H 43 KTX-07	43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,169

## 708

TX-maattester



- > Om gemakkelijk de maat van TX schroeven te kunnen vaststellen, inwendig E4-E16, uitwendig T10-T60

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
1394428	708	E4 - E16 T10 - T60	12	0,022

## 149

(De)magnetiseerblok



- > Tbv schroevendraaierklingen, pincetten en daarmee vergelijkbaar gereedschap van staal

Code	Nr.	L	H	B	
6416500	149	52	26	50	0,088

## 156 S

Priem



- > Blauwe greep met ophanggat

Code	Nr.			
6424520	156 S	100	200	0,084