

POWER 2026 TOOLS

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN
01.04.2026 t/m 31.12.2026

RAMI YOKOTA – 130 JAAR!

1896

Start verkoop van fietsen
& naaimachines en begin
1900 met motoronderdelen
voor de automobielsector.

1963

Transformatie tot inter-
nationaal handelsbedrijf in
hoogwaardig perslucht-
gereedschap uit Japan.

1984

Start Red Rooster,
ons eigen merk, voor
het completeren van
een breed assortiment
gereedschappen.

2011

Vierde generatie neemt
het stokje over. Het
assortiment is uitgebreid
met accugereedschap.

2026

Verdergaande specia-
lisatie in assemblage,
industriële persluchtge-
reedschappen en -takels.

VAN CUTSEM tools

Quality tools for metalworking



Nieuw!

RRI-BEC090 + VOORZETSTUK

Voor veilige en nauwkeurige
montage van wielen voor
trucks en bussen.

130-YRS



YOKOTA

TOKU



ACTION

SMC

NovaTork

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



RRI-1400M

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 470 Nm
Luchtverbruik 8,5 l/s
Gewicht 1,3 kg

LOS-BREEKKOPPEL 1.200 Nm

167,-
~~200,00~~



RRI-2100M

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 1.000 Nm
Luchtverbruik 12 l/s
Gewicht 2 kg

LOS-BREEKKOPPEL 1.850 Nm

190,-
~~275,00~~



Bekijk hier de video over de werking van het Mechoneer Systeem



DE VOORDELEN VAN HET MECHONEER SLAGMECHANISME



MINDER VIBRATIE



MINDER GELUID



80% LANGERE LEVENSDUUR

RRI-3700MK

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.700 Nm
Luchtverbruik 7,6 l/s
Gewicht 9 kg

LOS-BREEKKOPPEL 3.390 Nm

675,-
~~815,00~~



RRI-3700ML

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.700 Nm
Luchtverbruik 7,6 l/s
Gewicht 9,2 kg

LOS-BREEKKOPPEL 3.390 Nm

675,-
~~815,00~~



RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

RRI-1031

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 39 mm
Slagmechanisme 3-Klauw
Koppel 2.750 Nm
Luchtverbruik 26,6 l/s
Gewicht 9 kg

LOS-BREEKKOPPEL 3.350 Nm

2399,-
~~2750,00~~



De RRI-2100M is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag.

RRI-2100M-SL

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5x 1/2" Krachtdoppen Diep SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

235,-
~~349,00~~



ONTZETTEND STERK VOOR MONTAGE- EN DEMONTAGE-TOEPASSINGEN

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

RR-160H

LAAG LUCHTVERBRUIK

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Dynapact
Koppel 580 Nm
Luchtverbruik 7 l/s
Gewicht 2,3 kg

LOS-BREEKKOPPEL 1.300 Nm

139,-
~~176,00~~



240,-
~~292,00~~



RR-15A

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Jumbo-Hammer
Koppel 310 Nm
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

RR-24N

Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.625 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 3,7 kg

411,-
~~491,00~~



RR-24N 1

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.900 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 3,7 kg

447,-
~~547,00~~

TOKU SLAGMOERSLEUTELS

MI-17C

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 815 Nm
Luchtverbruik 13,3 l/s
Gewicht 1,84 kg

LOS-BREEKKOPPEL 1.600 Nm

225,-
~~279,00~~



MI-42ESR

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 42 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 2.850 Nm
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 9,4 kg

995,-
~~1236,00~~



MI-3800ELR

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten Hamer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,9 kg

895,-
~~1117,00~~



ACTION KRACHTDOPPENSETS

D0605201003

10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K
10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
21 - 22 - 24 mm



28,50
~~47,30~~

39,00
~~61,30~~

D0640110601

VERLOOPSTUKKEN SET 3/8"
3 Verlengstukken: 44 - 75 - 150mm
Reduceerstuk 3/8" x 1/4"
Vergrootstuk 3/8" x 1/2"
Kniestuk 3/8"



D0640210601

VERLOOPSTUKKEN SET 1/2"
3 Verlengstukken: 75 - 125 - 175mm
Reduceerstuk 1/2" x 3/8"
Vergrootstuk 1/2" x 3/4"
Kniestuk 1/2"



55,00
~~84,20~~

59,00
~~87,00~~

D0648260901

9 INBUS KRACHTDOPPEN 1/2"
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm



D061120310

3 KRACHTDOPPEN
MET PLASTIC STOP
EN OMHULSEL, LANG
blauw 17 mm - geel 19 mm
rood 21 mm



59,00
~~85,00~~

72,50
~~102,00~~

D069523108

10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, DIEP
10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21
22 - 24 - 27 mm



D0640010801

SLAGDOP ADAPTER SET
4 Vergrootstukken:
1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/2"
1/2" x 3/4" - 3/4" x 1"
4 Reduceerstukken:
1" x 3/4" - 3/4" x 1/2"
1/2" x 3/8" - 3/8" x 1/4"




85,00
~~121,00~~

199,00
~~317,00~~

D0605222601

26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, DIEP
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm



RED ROOSTER MULTISNIJDER



209,
~~263,00~~

RR-476

Capaciteit 1
Bewegingen 0 - 22.000
Luchtverbruik 6,5 l/s
Gewicht 1,1 kg

De multisnijder van Red Rooster maakt een heen- en weergeande (oscillerende) beweging en is daardoor geschikt voor verschillend gebruik.

RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE

RRS-60152K

MET ROLOC™ SYSTEEM

Schuurschijf 50 mm
Toerental 15.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg

Koffer met mini-schuurmachine
inclusief schuurschijven:
10x korrel 80, 100 en 120.



139,
~~163,00~~

TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

130-YRS

RED ROOSTER & YOKOTA BOORMACHINES

10RDS-4000

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting rechts
Toerental 4.000 rpm
Luchtverbruik 3,5 l/s
Gewicht 1,1 kg



110,
~~136,00~~

RR-13DP

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 13 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,3 kg



149,
~~199,00~~

YRD-13NBK

VERBETERDE ERGONOMIE

Boorcapaciteit 13 mm
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF
Draairichting rechts
Toerental 700 rpm
Luchtverbruik 13,3 l/s
Gewicht 1,6 kg




590,
~~658,00~~

RRI-2206/28

ZEER COMPACT!

Boorcapaciteit 6,5 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting rechts
Toerental 2.800 rpm
Luchtverbruik 7,6 l/s
Gewicht 0,60 kg



167,
~~207,00~~

RRI-2206/40

ZEER COMPACT!

Boorcapaciteit 6,5 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting rechts
Toerental 4.000 rpm
Luchtverbruik 7,6 l/s
Gewicht 0,60 kg



167,
~~207,00~~

RED ROOSTER & YOKOTA SCHROEVENDRAAIERS

RR-06SP

MET SLIPKOPPELING (INSELBAAR)

Bithouder 1/4" 6K
Schroefcapaciteit 6 mm
Toerental 800 rpm
Koppel 5 - 16 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,4 kg



149,
~~190,00~~

RED ROOSTER & TOKU RATELSLEUTELS

RRW-2202

Aandrijvierkant 1/4"
Boutcapaciteit 8 mm
Toerental 200 rpm
Koppel 32 Nm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,5 kg



109,
~~133,00~~

RRW-2203

Aandrijvierkant 3/8"
Boutcapaciteit 10 mm
Toerental 200 rpm
Koppel 32 Nm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,5 kg



109,
~~133,00~~

MR-2410B

Aandrijvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 175 rpm
Koppel 78 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg



135,
~~158,00~~

RRW-3404

REACTIEVRIJ

Aandrijvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg



135,
~~159,00~~

RRW-121

Aandrijvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 150 rpm
Koppel 120 Nm
Luchtverbruik 8,0 l/s
Gewicht 1,9 kg



152,
~~198,00~~

YD-670A-R

Bithouder 1/4" 6K
Schroefcapaciteit 6 mm
Toerental 7.500 rpm
Koppel 90 Nm
Luchtverbruik 6,1 l/s
Gewicht 0,98 kg



585,
~~691,00~~

RED ROOSTER
NAALDENBIKHAMERS

RED ROOSTER
HAAKSE SLIJPERS

THE FINISHING TOUCH



95,-
~~115,00~~

NIEUW! RR-0121NS
12 NAALDEN, Ø 3MM

Slag	12 mm
Slagen	5.000 p/min
Luchtverbruik	2 l/s
Gewicht	2,0 kg



RR-2110NS
19 NAALDEN, Ø 3MM

Slag	33 mm
Slagen	3.000 p/min
Luchtverbruik	6,6 l/s
Gewicht	2,5 kg

159,-
~~191,00~~



RRI-4006VL
19 NAALDEN, Ø 3MM

Slag	34 mm
Slagen	2.400 p/min
Luchtverbruik	1,9 l/s
Gewicht	2,7 kg

415,-
~~515,00~~

Lage vibratiewaarde van slechts 2,7 m/s², waardoor u 8 uur per dag kunt en mag werken met deze naaldenhamer.



RRG-2155
HOOG VERMOGEN!

Slijpschijf	125x(0,8-7)x22,2
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,04 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	17,4 l/s
Gewicht	1,9 kg

245,-
~~289,00~~



RRI-G50HP25
EXTRA VERMOGEN!

Slijpschijf	125x(0,8-7)x22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,87 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	26 l/s
Gewicht	1,83 kg

595,-
~~695,00~~



RRG-1046AL

Slijpschijf	100x(0,8-1)x16
Toerental	14.000 rpm
Vermogen	0,76 kW
Spindel	M6
Luchtverbruik	14 l/s
Gewicht	1,7 kg

BIJZONDER GESCHIKT
VOOR MOEILIJKE
BEREIKBARE PLAATSEN

SLIJPSCHIJF
Slijpschijf 100 x 1 x 16 ART. NO.: 5L-321139-11

145,-
~~185,00~~

RED ROOSTER DRAADBORSTELMACHINE



RRB-380

Spindel	M14x2
Toerental	8.000 rpm
Vermogen	0,56 kW
Luchtverbruik	13 l/s
Gewicht	2,2 kg

235,-
~~295,00~~

M14-spindel maakt gebruik van veelgebruikte schuurborstels mogelijk.



RRI-6150-5SV
ZELFAFZUIGING MET STOFZAK

Schuurschijf	150 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg

SCHUURUITSLAG 5 MM

205,-
~~250,00~~



RRI-6150-5CV
MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Schuurschijf	150 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg

SCHUURUITSLAG 5 MM

225,-
~~264,00~~

RED ROOSTER MINI-POLIJSTMACHINE

RRS-60323K

Polijstschijf	75 mm
Toerental	3.200 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,72 kg

Koffer met mini-polijstmachine
inclusief 2 polijstschijven en
1 polijstvlacht.



145,-
~~180,00~~

RED ROOSTER DOORSLIJPER

RRG-1036FH
MET VERSTELBARE KOP

Slijpschijf	75x(0,8-3,5)x10
Toerental	16.000 rpm
Vermogen	0,6 kW
Spindel	3/8" x 16
Luchtverbruik	11,3 l/s
Gewicht	1,3 kg



25° OMHOOG

RECHT

25° OMLAAG

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde handgreep
- Draairichting schakelbaar voor het weglijden van de vonkenstraal
- Uitstekende thermische isolatie
- Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden
- Aan de achterzijde een geluid-gedempte draaibare uitlaat

131,-
~~155,00~~

DOORSLIJPSCHIJF

Doorslijpschijf 75x1,6x9,5 mm ART. NO.: 52630-11

DE SLIJKOP IS KANTELBAAR
IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN
IN 2 POSITIES

RED ROOSTER STIFTSLIJPERS

RRG-541RE

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	0,7 kg

83,-
~~103,00~~



RRG-26115
STIFTSLIJPER 115°

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,6 kg

RRG-541REL

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,2 kg

105,-
~~129,00~~

RRG-54190

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	0,9 kg



119,-
~~150,00~~

* MET SPINDELBLOKKERING VOOR
HET EENVOUDIG WISSELEN VAN
UW SLIJPMIDDEL

RED ROOSTER BANDSCHUURMACHINE

RRG-36213

VERBETERDE ERGONOMIE
& GEDEMPTE UITLAAT

Slijpband	13 x 330
Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,45 kW
Luchtverbruik	8,7 l/s
Gewicht	0,75 kg

169,-
~~220,00~~

OPTIMALISATIE VAN PRESTATIES OP ALLE FRONTEN



RED ROOSTER HAKHAMER

130-YRS



RRI-4612K VL MET OLIERESERVOIR

Beitelinstek	22 x 82
Zuiger Ø	35 mm
Slag	170 mm
Slagen	1.290 p/min
Slagkracht	81,2 J/slag
Luchtverbruik	16,6 l/s
Gewicht	14,3 kg

RRI-4725K VL MET OLIERESERVOIR

Beitelinstek	32 x 160
Zuiger Ø	42 mm
Slag	138 mm
Slagen	1.440 p/min
Slagkracht	65 J/slag
Luchtverbruik	28 l/s
Gewicht	25 kg

TOKU BOORHAMER



TJ-20SV LBS

Beitelinstek	22 x 108
Zuiger Ø	68 mm
Slag	49 mm
Slagen	2.400 p/min
Slagkracht	72 J/slag
Luchtverbruik	41 l/s
Gewicht	19 kg

TOKU & RED ROOSTER HAKHAMERS



THA-4BRH19X50

Beitelinstek	19 x 50
Zuiger Ø	28,5 mm
Slag	102 mm
Slagen	1.800 p/min
Slagkracht	31,8 J/slag
Luchtverbruik	15,8 l/s
Gewicht	7,8 kg

RRI-4021/4

Beitelinstek	11 x 12,7 x 40
Zuiger Ø	18 mm
Slag	30 mm
Slagen	4.500 p/min
Slagkracht	3,5 J/slag
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	2,2 kg

RED ROOSTER HAKHAMERSET

RRH-4312KSET1 VOOR STAAL

Beitelinstek	11 x 12,7 x 40
Zuiger Ø	19 mm
Slag	89 mm
Slagen	2.100 p/min
Slagkracht	12,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg



RED ROOSTER KNABBELSCHAAR



133,-
159,00

RR-8116

Cap. staal	1,6 mm
Cap. aluminium	2 mm
Slagen	3.500 p/min
Vermogen	0,26 kW
Luchtverbruik	8 l/s
Gewicht	0,9 kg

4 X 90° POSITIONEERBAAR

RED ROOSTER PLAATSCHAAR



RR-8110

Cap. staal	1 mm
Cap. aluminium	1,2 mm
Slagen	2.400 p/min
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	9,4 l/s
Gewicht	1,18 kg

DE KOP
IS 360°
INSTELBAAR

139,-
167,00

RED ROOSTER CARROSSERIEZAAG

RRJ-8205*

ERGONOMISCH WERKEN

Cap. staal	10 mm
Cap. aluminium	12 mm
Slagen	5.000 p/min
Slag	25 mm
Luchtverbruik	2,8 l/s

230,-
297,00

5-PAK ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8205 (L 140 MM):

18 tanden/inch:	Bestelnr.: 8205-518-00
24 tanden/inch:	Bestelnr.: 8205-524-00

RED ROOSTER GRAVEERPEN

RRI-9010

Slagen	36.000 rpm
Lucahtverbruik	0,5 l/s
Gewicht	0,25 kg

177,-
198,00

De Red Rooster graveerpen heeft een hoge frequentie waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven, zoals staal, brons, koper en RVS. Er zijn drie maten tips verkrijgbaar:

Fijn	0,20 mm	Bestelnr.:	2-01-011-90
Middel*	0,35 mm	Bestelnr.:	2-01-011-91
Grof	0,50 mm	Bestelnr.:	2-01-011-92

* Standaard meegeleverd.

RED ROOSTER BLINDKLINKMOERTANG



Red Rooster accu blindklinkmoerzetter. Zeer geschikt voor assemblage-toepassingen waar een goede herhaalnauwkeurigheid vereist is. Contactloze trekker en links/rechtsschakelaar voor een lange levensduur.

KENMERKEN

- Programmeerbaar koppel
- Programmeerbare snelheid
- Groepscontrole / telfunctie

1099,-
1300,-

1099,-
1300,-

NIEUW! RRI-BRN08M8

Trekkracht	12.000 N
Capaciteit	M3 - M8
Toerental	220 - 1100 rpm
Koppel	1,5 - 8 Nm
Gewicht	1,63 kg

NIEUW! RRI-BRN18M8

Trekkracht	20.000 N
Capaciteit	M5 - M10*
Toerental	120 - 500 rpm
Koppel	2 - 18 Nm
Gewicht	1,63 kg

* M10 blindklinkmoeren alleen in ALU.

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader:
B84192B



Li-Ion accu 20V 2,5Ah:
BB200D-325
Li-Ion accu 20V 5,0Ah:
BB200D-350

RRI-PRN4M

Trekkracht	Instelbaar
Capaciteit	M4
Luchtverbruik	1,5 l/slag
Gewicht	1,1 kg

Red Rooster Industrial pneumatische blindklinkmoertang. Zeer snel, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Luchtaansluiting naar keuze links of rechts van het gereedschap te gebruiken.

KENMERKEN

- Laag luchtverbruik
- Ergonomisch en lichtgewicht
- Snelwisselsysteem voor adapters M3, M4, M5 en M6
- Gebruik een drukregelaar om de kracht van de tool in te stellen op de gekozen blindklinkmoeren.

449,-
599,-



SMC LUCHTBEHANDELING

RED ROOSTER TOEBEHOREN

NOVATORK METEN IS WETEN

130-YRS



AMG350C-F04D WATERAFSCHEIDER

Aansluiting	1/2"
Compressor	11 Kw
NI/min	1.300
Gewicht	0,9 kg

148,-
~~210,62~~

AC40A-F04E-D LUCHTVERZORGING

Aansluiting	1/2"
Capaciteit	4.000 NI/min
Nevelt vanaf	40 NI/min
Filter	5 micron
Werkdruk	0,05 - 0,85 MPa
Beker	Polycarbonaat



91,-
~~128,67~~



AC30-F03E-D MODULAIRE LUCHTVERZORGING

Aansluiting	3/8"
Capaciteit	3.000 NI/min
Nevelt vanaf	30 NI/min
Filter	5 micron
Werkdruk	0,05 - 0,85 MPa
Beker	Polycarbonaat

75,-
~~105,78~~

RED ROOSTER ATLUB OLIE

Atlub is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. Atlub is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL KAN ZELFS TOT -25°C DOORGEWERKT WORDEN.



12,50
~~14,24~~



RED ROOSTER VEERBALANCERS

Door RVS kabel en verbeterde invoergeleiding nu nog duurzamer.

TW-3C

Capaciteit	1 - 3 kg
Kabellengte	1,7 m
Gewicht	1,65 kg




65,-
~~76,00~~

RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN

Beide einden zijn voorzien van draaibare koppelingen incl. kogellagers.

PT-02525SJ

Werk lengte	4 m
Totale lengte	5 m
Binnendiameter	6,5 mm
Buitendiameter	9,5 mm
Luchtaansluiting	1/4"



17,99
~~25,30~~

PT-03525SJ

Werk lengte	4 m
Totale lengte	5 m
Binnendiameter	8,0 mm
Buitendiameter	12,0 mm
Luchtaansluiting	1/4"

23,99
~~34,20~~

NOVATORK MSM

Mechanische momentschroevendraaier voor montage-werkzaamheden. Duidelijkere schaal, nauwkeurige stapgrootte.

MSM16

Bitopname	1/4"
Koppel	1 - 6 Nm
Gewicht	0,26 kg
Lengte	172 mm



98,-
~~160,-~~

TOP
DEAL

NOVATORK PC

Preset momentsleutels voor assemblagedoeleinden dit voorkomt onbedoeld verstellen van het koppel.

PC260

Aandrijving	3/8"
Koppel	10 - 60 Nm
Gewicht	0,56 kg
Lengte	255 mm



136,-
~~194,-~~

AUMR41000

INGEBOUWD RATELMECHANISME

Aandrijving	3/4"
Koppel	200 - 1000 Nm
Gewicht	5,6 kg
Lengte	1400 mm



995,-
~~1500,-~~

NOVATORK EAM

Digitale momentsleutel voor montage of controle. nauwkeurig instelbaar op koppel. EAM is ook programmeerbaar op hoekverdraaiing.

EAM3200

KOPPEL & HOEKVERDRAAIING

Aandrijving	1/2"
Koppel	20 - 200 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lengte	522 mm



355,-
~~502,-~~

NOVATORK DSM

Klok momentsleutel. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.

DSM3200D

Aandrijving	1/2"
Koppel	20 - 200 Nm
Gewicht	1,05 kg
Lengte	550 mm



315,-
~~450,-~~

NOVATORK TES

Tester voor het regelmatig testen van uw moment-sleutels. Geeft nauwkeurig het ingestelde koppel weer.



1055,-
~~1465,-~~

TES3150

Aandrijving	1/2"
Koppel	15 - 150 Nm
Gewicht	2,9 kg
Lengte	135 mm
Breedte	136 mm
Hoogte	85 mm

NOVATORK AUMR

De AUMR serie heeft een optie voor een verlengde handgreep voor ergonomisch en veilig werken en de solide bouw is zeer geschikt voor hogere aanhaalmomenten.

NOVATORK STMH

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.



166,-
~~236,-~~

STMH14200

Insteek	14 x 18 mm
Koppel	40 - 200 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lengte	494 mm
(excl. insteekgereedschap)	



RED ROOSTER TAKELS SAFE LIFTING SOLUTIONS

Het Safe Lifting Solutions-concept van Red Rooster draait om méér dan alleen hijsen. Samen analyseren we uw vraagstuk tot in detail en vertalen dit naar een veilige, efficiënte en toekomstbestendige maatwerkoplossing.

Door gericht te adviseren en te engineeren minimaliseren we kosten, maximaliseren we inzetbaarheid en optimaliseren we ergonomie. Onze eigen engineeringafdeling ontwikkelt, vervolgens de maatwerkoplossingen die volledig aansluiten op uw proces, omgeving en gebruiksfrequentie, voor maximale prestaties en langdurige betrouwbaarheid. Van 125kg tot 100T, in ATEX omgevingen of andere extreme toepassingen.



**SAFE
LIFTING
SOLUTIONS**



VAN CUTSEM tools

Quality tools for metalworking



KMO-zone Doornpark 19 - 9120 BEVEREN-WAAS - BELGIUM
tel +32 (0)3 776 84 92 - info@vancutsemtools.be - www.vancutsemtools.be