


Nieuwsbrief mei 2026.




Centraliseer al uw aankopen bij VAN CUTSEM Tools en geniet van scherpe prijzen maar ook van alle onderstaande voordelen!

- ✓ **Centraliseer** al uw aankopen bij één partner en vereenvoudig uw administratie.
- ✓ +10.000 producten direct uit voorraad.
- ✓ Compleet gamma: alles op één plaats.
- ✓ Kwalitatieve producten en betrouwbare partners.
- ✓ Technische ondersteuning eventueel terplaatse.
- ✓ Afhaling mogelijk, ook na de werkuren.
- ✓ Sterke, competitieve prijzen.
- ✓ Snelle en betrouwbare levering.
- ✓ Rechtstreekse levering vanuit de fabrikant meestal mogelijk.
- ✓ We zijn een Belgische onderneming.

Meest verkochte PALBIT ISO-draaiplaten








Spaanbreker	Palbit kwaliteit	Doel	Materiaal
MF	PH2G115	Finiseren	P
PM	PH2G125	Medium ruwen	
SF	PHS225	Finiseren	M
SS	PHS225	Medium ruwen	
MS	PH0910	Universeel	N

				ISO-draaiplaten	Bij (gemengde*) afname van:			Snedediepte AP mm min - max	Voeding mm/tr. min - max	Snijsnelheid m/min. min - max
					10 stuks €	≥ 30 stuks €*	≥ 100 stuks €*			
	P	finiseren	10	CNMG 120404-MF PH2G115	11,38	9,24	8,53	0,20 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	CNMG 120408-PM PH2G125	11,38	9,24	8,53	0,50 - 5,50	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	CNMG 120404-SF PHS225	10,56	8,58	7,92	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	CNMG 120408-SS PHS225	10,56	8,58	7,92	0,50 - 5,70	0,12 - 0,45	110 - 240
	N		10	CNMG 120408-MS PH0910	9,31	7,57	6,98	0,30 - 3,60	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	WNMG 060404-MF PH2G115	10,73	8,72	8,05	0,10 - 1,50	0,05 - 0,30	110 - 400
		semi-ruwen	10	WNMG 060408-PM PH2G125	10,73	8,72	8,05	0,60 - 3,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	WNMG 060404-SF PHS225	9,94	8,08	7,46	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	WNMG 060408-SS PHS225	9,94	8,08	7,46	0,50 - 3,00	0,12 - 0,45	110 - 240
	P	finiseren	10	WNMG 080404-MF PH2G115	12,46	10,13	9,35	0,10 - 2,00	0,05 - 0,30	110 - 400
		semi-ruwen	10	WNMG 080408-PM PH2G125	12,46	10,13	9,35	0,50 - 4,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	WNMG 080404-SF PHS225	11,58	9,41	8,68	0,60 - 3,00	0,1 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	WNMG 080408-SS PHS225	11,58	9,41	8,68	0,50 - 4,00	0,12 - 0,45	110 - 240

* Gemengde aankoop aantal: Prijzen geldig bij afname van ISO-snijplaten (ongeacht het type) aangeboden in deze lijst.

P (staal) **M** (inox) **N** (non-ferro)

				Bij (gemengde*) afname van:			Snedediepte AP mm min - max	Voeding mm/tr. min - max	Snijsnelheid m/min. min - max	
				10 stuks €	≥ 30 stuks €*	≥ 100 stuks €*				
 ISO-draaiplaten										
	P	finiseren	10	DNMG 150604-MF PH2G115	18,28	14,85	13,71	0,15 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	DNMG 150608-PM PH2G125	18,28	14,85	13,71	0,50 - 6,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	DNMG 150604-SF PHS225	16,98	13,79	12,73	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	DNMG 150608-SS PHS225	16,98	13,79	12,73	0,50 - 6,40	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	DNMG 150608-MS PH0910	14,60	11,86	10,95	0,30 - 3,80	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	VNMG 160404-MF PH2G115	16,08	13,07	12,06	0,10 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	VNMG 160408-PM PH2G125	16,08	13,07	12,06	1,00 - 4,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	VNMG 160404-SF PHS225	14,90	12,11	11,18	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	VNMG 160408-SS PHS225	14,90	12,11	11,18	0,50 - 4,80	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	VNMG 160408-MS PH0910	12,75	10,36	9,56	0,20 - 4,00	0,15 - 0,40	305 - 2166
	P	finiseren	10	TNMG 160404-MF PH2G115	10,34	8,40	7,76	0,15 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	TNMG 160408-PM PH2G125	10,34	8,40	7,76	0,50 - 5,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	TNMG 160404-SF PHS225	9,60	7,80	7,20	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	TNMG 160408-SS PHS225	9,60	7,80	7,20	0,50 - 4,8	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	TNMG 160408-MS PH0910	9,31	7,57	6,98	0,30 - 3,80	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	SNMG 120404-MF PH2G115	11,38	9,24	8,53	0,10 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	SNMG 120408-PM PH2G125	11,38	9,24	8,53	0,50 - 6,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	SNMG 120404-SF PHS225	10,56	8,58	7,92	1,00 - 4,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	SNMG 120408-SS PHS225	10,56	8,58	7,92	0,50 - 6,40	0,12 - 0,45	110 - 240

* Gemengde aankoop wil zeggen: Het totaal van uw bestelling van het aantal ISO-snijplaten (ongeacht het type) aangeboden in deze lijst.

P (staal) **M** (inox) **N** (non-ferro)

DOWNLOADS



The cover of the Phoenix Shield brochure features a detailed illustration of a phoenix's head and neck, with its feathers rendered in vibrant shades of orange, red, and blue. The Palbit logo is in the top right corner. The text 'Phoenix Shield' is prominently displayed in the center, with the tagline 'The new era of Speed, Strength and Power' below it. A QR code is located in the bottom left corner.

palbit

Phoenix Shield
The new era of Speed, Strength and Power

PHOENIX SHIELD BROCHURE



The cover of the Fine Finishing Turning brochure shows a collection of various shaped metal chipbreakers, including square, triangular, and diamond shapes, scattered across a white background. The Palbit logo is in the top right corner. Text at the top left reads 'GSF, MS and FF chipbreakers' and 'The ultimate fine finishing for turning'. A box on the right says 'FINE FINISHING' and 'GSF, MS and FF chipbreakers'. A QR code with 'PDF' is in the bottom left, and 'SINCE 1914' is in the bottom right.

palbit

GSF, MS and FF chipbreakers
The ultimate fine finishing for turning

FINE FINISHING
GSF, MS and FF chipbreakers

PDF

SINCE 1914

FINE FINISHING TURNING
BROCHURE



The cover of the Multicut brochure features a close-up photograph of a metal drilling bit cutting into a workpiece. The Palbit logo is in the top right corner. Text at the top left reads 'DRILLING & TURNING'. The title 'MULTICUT' is in large, bold letters, with 'The All-in-One Drilling and Turning solution that maximizes your productivity!' below it. A box on the right says 'DRILLING & TURNING'. 'SINCE 1914' is in the bottom right corner.

palbit

DRILLING & TURNING

MULTICUT
The All-in-One Drilling and Turning solution
that maximizes your productivity!

DRILLING & TURNING

SINCE 1914

MULTICUT BROCHURE

Palbit wisselplaatfrezen

- Lichtsnijdende vlakfrezes

Bestelref.	D _c		 + 	Set €	
90845-050	50	4	1 set 050A90845-04-06-022040 + 10x ONKX05...*	338,09	
90845-063	63	6	1 set 063A90845-06-06-022040 + 10x ONKX05...*	389,95	
90845-080	80	7	1 set 080A90845-07-06-027050 + 10x ONKX05...*	424,59	
90845-100	100	8	1 set 100A90845-08-06-032050 + 10x ONKX05...*	493,45	
90845-125	125	10	1 set 125A90845-10-06-040063 + 10x ONKX05...*	523,69	
90845-160	160	12	1 set 160A90845-12-06-U040063 + 10x ONKX05...*	726,10	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (16 snijkanten)		€	snijkantkost	
10 stks	ONKX 050505 ANEN-LP PH7930		16,46	1,03	
≥ 30 stks	ONKX 050505 ANEN-LP PH7930		13,38	0,84	

PLUS 90845


- Eerste keuze voor gemengde productie.
- Aantal snijkanten/wisselplaat: 8 / 16
- Aanvalshoek: 44,5 graden
- Merk: Palbit
- Levertijd: 24H / 2 à 3 werkdagen

BEST SELLER





- Lichtsnijdende hoekfrezes, 4-snijkanten/freesplaat

Bestelref.	D _c		 + 	Set €	
17590-050	50	5	1 set 050A17590-05-06-022040 + 10x ANHX 120608...*	437,46	
17590-063	63	7	1 set 063A17590-07-06-022040 + 10x ANHX 120608...*	471,90	
17590-080	80	8	1 set 080A17590-08-06-027050 + 10x ANHX 120608...*	528,15	
17590-100	100	12	1 set 100A17590-12-06-032050 + 10x ANHX 120608...*	618,45	
17590-125	125	14	1 set 125A17590-14-06-040063 + 10x ANHX 120608...*	903,15	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (4 snijkanten)		€	snijkantkost	
10 stks	ANHX 120608 PNER-LS PH7740		21,12	5,28	
≥ 30 stks	ANHX 120608 PNER-LS PH7740		17,16	4,29	

PLUS - 17190 / 17590 / 18190

- Aantal snijkanten/wisselplaat: 4 (dubbelzijdig)
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H










P (staal)

M (inox)

- Lichtsnijdende hoekfrees, 6-snijkkanten/freesplaat

Bestelref.	D _c		 + 	Set	
				€	
49590-40	40	3	1 set 040A49590-03-06-016040 + 10x WNXT080608 ...*	432,82	
49590-50	50	4	1 set 050A49590-04-06-022040 + 10x WNXT080608 ...*	457,65	
49590-63	63	5	1 set 063A49590-05-06-022040 + 10x WNXT080608 ...*	482,27	
49590-80	80	7	1 set 080A49590-07-06-027050 + 10x WNXT080608 ...*	544,13	
49590-100	100	8	1 set 100A49590-08-06-032050 + 10x WNXT080608 ...*	606,00	
19590-125	125	11	1 set 125A49590-11-06-040063 + 10x WNXT080608 ...*	898,91	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (6 snijkkanten)		€	€/snijkkant	
10 stks	WNXT 080608 PNSR-MP PHP920 		24,78	4,13	
≥ 30 stks	WNXT 080608 PNSR-MP PHP920		20,13	3,36	






HEXAPLUS 49590

- Aantal snijkkanten/wisselplaat: 6 met wiper
- Mogelijkheden voor hellend frezen: ja
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H



- Ruwhoekfrees, 8-snijkkanten/freesplaat

Bestelref.	D _c		 + 	Set	
				€	
28088-50	50	5	1 set 050A28088-05-06-022040 + 10x SNKU 120608 ...*	408,50	
28088-63	63	6	1 set 063A28088-06-06-022040 + 10x SNKU 120608 ...*	451,75	
28088-80	80	7	1 set 080A28088-07-06-027050 + 10x SNKU 120608 ...*	494,79	
28088-100	100	8	1 set 100A28088-08-06-032050 + 10x SNKU 120608 ...*	580,88	
28088-125	125	10	1 set 125A28088-10-06-040063 + 10x SNKU 120608 ...*	710,61	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (8 snijkkanten)		€	snijkkantkost	
10 stks	SNKU 120608 ZNER-LP PH7740 		18,02	2,25	
≥ 30 stks	SNKU 120608 ZNER-LP PH7740		14,64	1,83	


Hoekfrees 88° - PLUS 28088

- Aantal snijkkanten/wisselplaat: 8
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H






 (staal)

 (inox)

- Profielfrees, 4/6-snijkkanten/freesplaat

Bestelref.	D _c			+		Set €
34290-40	40	4	1 set 040A34290-04-05-016040 + 10x RPHT 1204 ...*			374,09
34290-50	50	5	1 set 050A34290-05-05-022040 + 10x RPHT 1204 ...*			452,77
34290-52	52	5	1 set 052A34290-05-05-022040 + 10x RPHT 1204 ...*			452,77
34290-63	63	6	1 set 063A34290-06-05-022040 + 10x RPHT 1204 ...*			480,39
34290-66	66	6	1 set 066A34290-06-05-027050 + 10x RPHT 1204 ...*			497,22
34290-80	80	7	1 set 080A34290-07-05-027050 + 10x RPHT 1204 ...*			551,27
Bij afname	(*) Freesplaten (4-6 snijkkanten)		€	ap max. 2,90mm	ap: 2,90 - 5,90mm	
10 stks	RPHT 1204 MOE-LS PHH808		18,65	3,11	4,66	
≥ 30 stks	RPHT 1204 MOE-LS PHH808		15,15	2,53	3,79	
	P	M				

TURBOMILL - 34190 / 34290

- Aantal snijkkanten/wisselplaat: 4-6
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H



P M S

P (staal) **M** (inox)

Link naar onze website:


Wisselplaatfreesen



Meest verkochte monobloc vhm frezen

VHM 4-lipfrezes
Reeks: M10RW

- Materiaal/coating: VHM-ATX
- Helix: 35°/38°
- Hoekafroning: radius 0.3mm
- Nekversmalling: JA
- Schacht: Weldon
- Merk: Amaya
- Levertijd: voorraad



P M K N **BEST SELLER**

M10RW

Alle items in voorraad!

VHM 4-lipfrezes
Artikelnummer: V4

- Materiaal: VHM
- Coating: op basis van AlCrN
- Helix: Continu variabel
- Keuze: afronding/scherp
- Merk: Garr Tool
- Levertijd: voorraad / 3 werkdagen



P M K N S **BEST SELLER**

V4

Meer dan 60 items in voorraad!

VHM 4-lipfrezes
Artikelnummer: VRX

- Materiaal: VHM
- Coating: op basis van AlTiN
- Helix: 41°
- Keuze: afronding/scherp
- Merk: Garr Tool
- Levertijd: voorraad / 3 dagen



P M K N S H **BEST SELLER**

VRX

Meer dan 60 items in voorraad!

VHM trochoïdaal frezen - 5xD - Z=5
Artikelnummer: 8005

- Materiaal/coating: VHM-SUPRADUR
- Aantal snijkanten: 5
- Helix: 40 VARIO
- Spaanbreker: Ja
- Merk: Maykestag
- Programma: [pdf](#)
- Snijparameters via: [Mayspeedguide](#)
- Levertijd: voorraad
- Universeel



P M K N S **BEST SELLER**

8005

Alle items in voorraad!

Link naar onze website:

VHM monobloc frezen



Meest verkochte HSSE machinetappen

**HSSE machinetappen
M - Metrisch - 60°**

- Universeel / standaard
- Levertijd: voorraad



PMKN

**BEST
SELLER**

Alle items in voorraad!

**HSSE machinetappen
M - Metrisch - 60°**

A..S-TICN

- Universeel / productie
- Levertijd: voorraad



PMKNS

A..S-TICN

- Eerste keuze voor:
- CNC werkzaamheden.
 - Onderhoudsmekanieker
 - Staal/inox(duplex), hooggelegeerde materialen.

Alle items in voorraad!

**HSSP machinetappen
M - Metrisch - 60°**

P..-TiH1

- Productie / high performance
- Levertijd: voorraad



PMKNS

P..-TiH1

- High performance:
- CNC werkzaamheden.
 - Staal, inox (duplex), hooggelegeerde materialen.

Alle items in voorraad!

**HSSE machinetappen
M - Metrisch - 60°**

- Aluminium
- Levertijd: voorraad



NS

Alle items in voorraad!

**HSSE roltappen
M - Metrisch - 60°**

- Universeel / productie
- Levertijd: voorraad



PN

Alle items in voorraad!

Maak uw keuze in de onderstaande schroefdraadsoorten.



- M - Metrisch - 60°
- M LINKS - Metrisch - 60°
- MF - Metrisch fijn - 60°
- G (BSP) - gasdraad - 55°
- UNC - Amerikaanse schroefdraad - 60°
- UNF - Amerikaanse schroefdraad fijn - 60°
- UNEF - Amerikaanse schroefdraad extra-fijn - 60°
- UN - Amerikaanse schroefdraad speciale spoed - 60°
- UNS - Amerikaanse schroefdraad speciale spoed - 60°
- BSW - Whitworth
- BSF - Whitworth fijn
- Tr - trapeziumdraad
- NPT - Amerikaanse conische gasdraad - 60°
- NPTF - Amerikaanse conische gasdraad fijn - 60°
- NPS - Amerikaanse cilindrische gasdraad - 60°
- Rc (BSPT) - gasdraad conisch - 55°
- Inzetdraden (hél coils)
- Wringijzers - snijramen - verlengstukken

Maykestag - Vergnano - Prototap

15 schroefdraadtypen IN VOORRAAD! Eveneens grote afmetingen bijv.: M60 X 3,0 / M68 X 6,0 / NPT 2" / ... voorraad.

Boor- en kottergereedschappen

Spiraalboor 5xD VHM DIN6537L
Artikelnummer: 6738

- Boordiepte: 5xD
- Tophoek: 140°
- Inwendige koeling: ja
- Materiaal/coating: VHM / ALTINDUR
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad

• Universeel



Meeste items in voorraad!

Spiraalboor 3xD VHM
Artikelnummer: 1510H

- Boordiepte: 3xD
- Tophoek: 135°
- Inwendige koeling: nee
- Materiaal/coating: VHM / Hardlube
- Merk: GARR TOOL
- Levertijd: voorraad
- Programma: pdf
- Snijparameters: pdf

• Hard staal <70HRC, versterkte ziel, uitboren van bouten/tappen, snelle spaanafvoer dankzij spiraal 15°




Meeste items in voorraad!

CoroDrill DE10 - VHM-puntboor
Type: DE10

- Diameterbereik: 9.00-17.90 mm
- Dieptecapaciteit: 3-4-5-8D
- Vervanger van CoroDrill 870
- Merk: Sandvik-Coromant
- Levertijd: 24H

SANDVIK
coromant
Nieuw 2025



Leverbaar op 24h

CoroDrill DS20 - snijplaatboor
Type: DS20

- Diameterbereik: 15-65 mm
- Eerste keuze voor algemene 4-7×DC boorbewerkingen;
- Merk: Sandvik-Coromant
- Levertijd: 24H

SANDVIK
coromant



Leverbaar op 24h

VORTEX - snijplaatboor
Type: VORTEX

- Diameterbereik: 45.0-180.0 mm
- De boordiepte is afhankelijk van verlengstukken.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 24-48H



Leverbaar op 24/48h

Pinzbohrrer kottersystemen
Artikelnummer: zie pdf

- Diameterbereik: 8-500 mm
- Merk: Pinzbohrrer



Leverbaar op 1 week

Verzinkgereedschappen

HSSE 3-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: 2290


- Materiaal: HSSE
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 3
- Schacht: Cylindrisch
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad



Alle items in voorraad!

HSSE-Alunit 3-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: 2397

- Materiaal/Coating: HSSE / Alunit
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 3
- Schacht: Cylindrisch
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad
- Ongelijke vertanding = betere afwerking.



Alle items in voorraad!

HSSE-Alunit 4-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: 2401


- Materiaal/Coating: HSSE / TiAIN
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 4
- Schacht: Cylindrisch - 3 platte vlakken.
- Merk: Prototool
- Levertijd: voorraad
- Ongelijke vertanding = betere afwerking.



Alle items in voorraad!

VHM-Alunit 4/5-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: VCT403045

- Materiaal/Coating: VHM / Alunit
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 4/5
- Schacht: Cylindrisch
- Levertijd: voorraad
- Uitermate geschikt voor HARDOX
- Snijgegevens: jpg




Alle items in voorraad!




Verzinkboren 90° weldon 19mm met vhm-wisselplaten
Artikelnr. VCT201786045
• Levertijd: voorraad

Alle items in voorraad!



HSS verzinkboren 90° weldon 19mm
Artikelnr. VCT201295
• Levertijd: voorraad

Alle items in voorraad!



HSS/VHM combinatie verzinkers
• Catalogoog: [pdf](#)

Levertijd: 1 week


USPOT UCHAMF



Achterwaarse verzinkers


Levertijd: 2 weken

Varia



Ceramische borstels voor oppervlakteafwerking en ontbramingen.

Leverbaar op 24h



CNC boringontbramer

Vct UBURR

Leverbaar op 24h



Koeldarmsystemen
- INOX -
stroomdia. 6mm & 8,8mm

Levertijd: 10 dagen



PROTOKIT
Torx
momentschroeven-
draaiers
- link -

Voorraad

VAN CUTSEM TOOLS BV - KMO-zone Doornpark 19 - 9120 BEVEREN-WAAS - BE0423.057.976
De prijzen en/of kondities kunnen wijzigen zonder voorafgaande veritting. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Fouten onder voorbehoud. Alle afmetingen zijn in millimeter. Opmaak document: 01-05-2026

Meer info via: www.vancutsemtools.be (catalogoog)

VAN CUTSEM tools BV
verkoop - technisch advies - voorraadcenter

KMO-zone Doornpark 19
9120 Beveren-Waas
BELGIUM

Contactgegevens:
Tel: +32 (0)3 776 84 92
info@vancutsemtools.be

Websites:
www.vancutsemtools.be
www.regofix.be