


## **Nieuwsbrief mei 2026.**




**Centraliseer** al uw aankopen bij VAN CUTSEM Tools en geniet van scherpe prijzen maar ook van alle onderstaande voordelen!

- ✓ **Centraliseer** al uw aankopen bij één partner en vereenvoudig uw administratie.
- ✓ +10.000 producten direct uit voorraad.
- ✓ Compleet gamma: alles op één plaats.
- ✓ Kwalitatieve producten en betrouwbare partners.
- ✓ Technische ondersteuning eventueel terplaatse.
- ✓ Afhaling mogelijk, ook na de werkuren.
- ✓ Sterke, competitieve prijzen.
- ✓ Snelle en betrouwbare levering.
- ✓ Rechtstreekse levering vanuit de fabrikant meestal mogelijk.
- ✓ We zijn een Belgische onderneming.

## Meest verkochte PALBIT ISO-draaiplaten







Spaanbreker	Palbit kwaliteit	Doel	Materiaal
<b>MF</b>	<b>PH2G115</b>	Finiseren	<b>P</b>
<b>PM</b>	<b>PH2G125</b>	Medium ruwen	
<b>SF</b>	<b>PHS225</b>	Finiseren	<b>M</b>
<b>SS</b>	<b>PHS225</b>	Medium ruwen	
<b>MS</b>	<b>PH0910</b>	Universeel	<b>N</b>

				ISO-draaiplaten	Bij (gemengde*) afname van:			Snedediepte AP mm min - max	Voeding mm/tr. min - max	Snijsnelheid m/min. min - max
					10 stuks €	30 stuks €*	100 stuks €*			
	<b>P</b>	finiseren	10	<a href="#">CNMG 120404-MF PH2G115</a>	11,38	9,24	8,53	0,20 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	<a href="#">CNMG 120408-PM PH2G125</a>	11,38	9,24	8,53	0,50 - 5,50	0,15 - 0,50	100 - 345
	<b>M</b>	finiseren	10	<a href="#">CNMG 120404-SF PHS225</a>	10,56	8,58	7,92	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	<a href="#">CNMG 120408-SS PHS225</a>	10,56	8,58	7,92	0,50 - 5,70	0,12 - 0,45	110 - 240
	<b>N</b>		10	<a href="#">CNMG 120408-MS PH0910</a>	9,31	7,57	6,98	0,30 - 3,60	0,10 - 0,40	305 - 2280
	<b>P</b>	finiseren	10	<a href="#">WNMG 060404-MF PH2G115</a>	10,73	8,72	8,05	0,10 - 1,50	0,05 - 0,30	110 - 400
		semi-ruwen	10	<a href="#">WNMG 060408-PM PH2G125</a>	10,73	8,72	8,05	0,60 - 3,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	<b>M</b>	finiseren	10	<a href="#">WNMG 060404-SF PHS225</a>	9,94	8,08	7,46	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	<a href="#">WNMG 060408-SS PHS225</a>	9,94	8,08	7,46	0,50 - 3,00	0,12 - 0,45	110 - 240
	<b>P</b>	finiseren	10	<a href="#">WNMG 080404-MF PH2G115</a>	12,46	10,13	9,35	0,10 - 2,00	0,05 - 0,30	110 - 400
		semi-ruwen	10	<a href="#">WNMG 080408-PM PH2G125</a>	12,46	10,13	9,35	0,50 - 4,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	<b>M</b>	finiseren	10	<a href="#">WNMG 080404-SF PHS225</a>	11,58	9,41	8,68	0,60 - 3,00	0,1 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	<a href="#">WNMG 080408-SS PHS225</a>	11,58	9,41	8,68	0,50 - 4,00	0,12 - 0,45	110 - 240
	<b>N</b>		10	<a href="#">WNMG 080408-MS PH910</a>	10,56	8,58	7,92	0,70 - 4,00	0,20 - 0,40	305 - 2166

\* Gemengde aankoop wil zeggen: Het totaal van uw bestelling van het aantal ISO-snijplaten (ongeacht het type) aangeboden in deze lijst.

**P** (staal)    **M** (inox)    **N** (non-ferro)

				Bij (gemengde*) afname van:			Snedediepte AP mm min - max	Voeding mm/tr. min - max	Snijsnelheid m/min. min - max	
				10 stuks €	30 stuks €*	100 stuks €*				
	P	finiseren	10	<a href="#">DNMG 150604-MF PH2G115</a>	18,28	14,85	13,71	0,15 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	<a href="#">DNMG 150608-PM PH2G125</a>	18,28	14,85	13,71	0,50 - 6,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	<a href="#">DNMG 150604-SF PHS225</a>	16,98	13,79	12,73	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	<a href="#">DNMG 150608-SS PHS225</a>	16,98	13,79	12,73	0,50 - 6,40	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	<a href="#">DNMG 150608-MS PH0910</a>	14,60	11,86	10,95	0,30 - 3,80	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	<a href="#">VNMG 160404-MF PH2G115</a>	16,08	13,07	12,06	0,10 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	<a href="#">VNMG 160408-PM PH2G125</a>	16,08	13,07	12,06	1,00 - 4,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	<a href="#">VNMG 160404-SF PHS225</a>	14,90	12,11	11,18	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	<a href="#">VNMG 160408-SS PHS225</a>	14,90	12,11	11,18	0,50 - 4,80	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	<a href="#">VNMG 160408-MS PH0910</a>	12,75	10,36	9,56	0,20 - 4,00	0,15 - 0,40	305 - 2166
	P	finiseren	10	<a href="#">TNMG 160404-MF PH2G115</a>	10,34	8,40	7,76	0,15 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	<a href="#">TNMG 160408-PM PH2G125</a>	10,34	8,40	7,76	0,50 - 5,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	<a href="#">TNMG 160404-SF PHS225</a>	9,60	7,80	7,20	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	<a href="#">TNMG 160408-SS PHS225</a>	9,60	7,80	7,20	0,50 - 4,8	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	<a href="#">TNMG 160408-MS PH0910</a>	9,31	7,57	6,98	0,30 - 3,80	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	<a href="#">SNMG 120404-MF PH2G115</a>	11,38	9,24	8,53	0,10 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	<a href="#">SNMG 120408-PM PH2G125</a>	11,38	9,24	8,53	0,50 - 6,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	<a href="#">SNMG 120404-SF PHS225</a>	10,56	8,58	7,92	1,00 - 4,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	<a href="#">SNMG 120408-SS PHS225</a>	10,56	8,58	7,92	0,50 - 6,40	0,12 - 0,45	110 - 240

\* Gemengde aankoop wil zeggen: Het totaal van uw bestelling van het aantal ISO-snijplaten (ongeacht het type) aangeboden in deze lijst.





**P** (staal)    **M** (inox)    **N** (non-ferro)

DOWNLOADS



Palbit wisselplaatfreesen

- Lichtsnijdende vlakfrees

Bestelref.	D <sub>c</sub>		 + 	Set €	
90845-050	50	4	1x 050A90845-04-06-022040 + 10x ONKX05...*	338,09	
90845-063	63	6	1x 063A90845-06-06-022040 + 10x ONKX05...*	389,95	
90845-080	80	7	1x 080A90845-07-06-027050 + 10x ONKX05...*	424,59	
90845-100	100	8	1x 100A90845-08-06-032050 + 10x ONKX05...*	493,45	
90845-125	125	10	1x 125A90845-10-06-040063 + 10x ONKX05...*	523,69	
90845-160	160	12	1x 160A90845-12-06-U040063 + 10x ONKX05...*	726,10	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (16 snijkanten)		€	snijkantkost	
10 stks	ONKX050505ANEN-LP PH7930		16,46	1,03	
≥ 30 stks	ONKX050505ANEN-LP PH7930		13,38	0,84	

**PLUS 90845**

- Eerste keuze voor gemengde productie.
- Aantal snijkanten/wisselplaat: 8 / 16
- Aanvalshoek: 44,5 graden
- Merk: Palbit
- Levertijd: 24H / 2 à 3 werkdagen





**BEST SELLER**



P M K N S H



- Lichtsnijdende hoekfrees, 4-snikanten/freesplaat

Bestelref.	D <sub>c</sub>		 + 	Set €	
17590-050	50	5	1x 050A17590-05-06-022040 + 10x ANHX 120608...*	437,46	
17590-063	63	7	1x 063A17590-07-06-022040 + 10x ANHX 120608...*	471,90	
17590-080	80	8	1x 080A17590-08-06-027050 + 10x ANHX 120608...*	528,15	
17590-100	100	12	1x 100A17590-12-06-032050 + 10x ANHX 120608...*	618,45	
17590-125	125	14	1x 125A17590-14-06-040063 + 10x ANHX 120608...*	903,15	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (4 snijkanten)		€	snijkantkost	
10 stks	ANHX 120608 PNER-LS PH7740		21,12	5,28	
≥ 30 stks	ANHX 120608 PNER-LS PH7740		17,16	4,29	

**PLUS - 17190 / 17590 / 18190**

- Aantal snijkanten/wisselplaat: 4 (dubbelzijdig)
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H





P M K N S H



**P** (staal)

**M** (inox)

- Lichtsnijdende hoekfrees, 6-snijkkanten/freesplaat

Bestelref.	D <sub>c</sub>		 + 	Set €	
49590-40	40	3	1x 040A49590-03-06-016040 + 10x WNXT080608 ...*	432,82	
49590-50	50	4	1x 050A49590-04-06-022040 + 10x WNXT080608 ...*	457,65	
49590-63	63	5	1x 063A49590-05-06-022040 + 10x WNXT080608 ...*	482,27	
49590-80	80	7	1x 080A49590-07-06-027050 + 10x WNXT080608 ...*	544,13	
49590-100	100	8	1x 100A49590-08-06-032050 + 10x WNXT080608 ...*	606,00	
19590-125	125	11	1x 125A49590-11-06-040063 + 10x WNXT080608 ...*	898,91	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (6 snijkkanten)		€	€/snijkkant	
10 stks	WNXT080608 PNSR-MP PHP920		24,78	4,13	
≥ 30 stks	WNXT080608 PNSR-MP PHP920		20,13	3,36	

**HEXAPLUS 49590**





- Aantal snijkkanten/wisselplaat: 6 met wiper
- Mogelijkheden voor hellend frezen: ja
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H









- Ruwhoekfrees, 8-snijkkanten/freesplaat

Bestelref.	D <sub>c</sub>		 + 	Set €	
28088-50	50	5	1x 050A28088-05-06-022040 + 10x SNKU 120608 ...*	408,50	
28088-63	63	6	1x 063A28088-06-06-022040 + 10x SNKU 120608 ...*	451,75	
28088-80	80	7	1x 080A28088-07-06-027050 + 10x SNKU 120608 ...*	494,79	
28088-100	100	8	1x 100A28088-08-06-032050 + 10x SNKU 120608 ...*	580,88	
28088-125	125	10	1x 125A28088-10-06-040063 + 10x SNKU 120608 ...*	710,61	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (8 snijkkanten)		€	snijkkantkost	
10 stks	SNKU 120608 ZNER-LP PH7740		18,02	2,25	
≥ 30 stks	SNKU 120608 ZNER-LP PH7740		14,64	1,83	

**Hoekfrees 88° - PLUS 28088**

- Aantal snijkkanten/wisselplaat: 8
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H















- Profielfrees, 4/6-snijkmanten/freesplaat

Bestelref.	D <sub>c</sub>		 + 	Set €	
34290-40	40	4	1x 040A34290-04-05-016040 + 10x RPHT 1204 ...*	374,09	
34290-50	50	5	1x 050A34290-05-05-022040 + 10x RPHT 1204 ...*	452,77	
34290-52	52	5	1x 052A34290-05-05-022040 + 10x RPHT 1204 ...*	452,77	
34290-63	63	6	1x 063A34290-06-05-022040 + 10x RPHT 1204 ...*	480,39	
34290-66	66	6	1x 066A34290-06-05-027050 + 10x RPHT 1204 ...*	497,22	
34290-80	80	7	1x 080A34290-07-05-027050 + 10x RPHT 1204 ...*	551,27	
Bij afname	(*) Freesplaten (4-6 snijkmanten)		€	ap max. 2,90mm	ap: 2,90 - 5,90mm
10 stks	RPHT 1204 MOE-LS PHH808 		18,65	3,11	4,66
≥ 30 stks	RPHT 1204 MOE-LS PHH808		15,15	2,53	3,79
	<b>P</b>	<b>M</b>			

**TURBOMILL - 34190 / 34290**

- Aantal snijkmanten/wisselplaat: 4-6
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H



**P M S** 

Link naar onze website:

Wisselplaatfreesen



**P** (staal)

**M** (inox)

Meest verkochte monobloc vhm frezen

**VHM 4-lipfrezen**  
Reeks: M10RW

- Materiaal/coating: VHM-ATX
- Helix: 35°/38°
- Hoekafroning: radius 0.3mm
- Nekversmalling: JA
- Schacht: Weldon
- Merk: Amaya
- Levertijd: voorraad



P M K N BEST SELLER

M10RW

Alle items in voorraad!

**VHM 4-lipfrezen**  
Artikelnummer: V4

- Materiaal: VHM
- Coating: op basis van AlCrN
- Helix: Continu variabel
- Keuze: afronding/scherp
- Merk: Garr Tool
- Levertijd: voorraad / 3 werkdagen



P M K N S BEST SELLER

V4

Meer dan 60 items in voorraad!

**VHM 4-lipfrezen**  
Artikelnummer: VRX

- Materiaal: VHM
- Coating: op basis van AlTiN
- Helix: 41°
- Keuze: afronding/scherp
- Merk: Garr Tool
- Levertijd: voorraad / 3 dagen



P M K N S H BEST SELLER

VRX

Meer dan 60 items in voorraad!

**VHM trochoïdaal frezen - 5xD - Z=5**  
Artikelnummer: 8005

- Materiaal/coating: VHM-SUPRADUR
- Aantal snijkanten: 5
- Helix: 40 VARIO
- Spaanbreker: Ja
- Merk: Maykestag
- Programma: [pdf](#)
- Snijparameters via: [Mayspeedguide](#)
- Levertijd: voorraad
- Universeel



P M K N S BEST SELLER

8005

Alle items in voorraad!

Link naar onze website:

VHM monobloc frezen



Meest verkochte HSSE machinetappen

<p><b>HSSE machinetappen</b> <b>M - Metrisch - 60°</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universeel / standaard</li> <li>• Levertijd: voorraad</li> </ul>  <p>P M K N</p> <p><b>BEST SELLER</b></p> <p>Alle items in voorraad!</p>	<p><b>HSSE machinetappen</b> <b>M - Metrisch - 60°</b></p> <p><b>A..S-TICN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universeel /productie</li> <li>• Levertijd: voorraad</li> </ul>  <p>P M K N S</p> <p><b>A..S-TICN</b> <b>BEST SELLER</b></p> <p>Eerste keuze voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CNC werkzaamheden.</li> <li>- Onderhoudsmekanieker</li> <li>- Staal/inox(duplex), hoog-gelegeerde materialen.</li> </ul> <p>Alle items in voorraad!</p>	<p><b>HSSP machinetappen</b> <b>M - Metrisch - 60°</b></p> <p><b>P..-TIH1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Productie / high performance</li> <li>• Levertijd: voorraad</li> </ul>  <p>P M K N S</p> <p><b>P..-TIH1</b></p> <p>High performance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CNC werkzaamheden.</li> <li>- Staal, inox (<b>duplex</b>), hoog-gelegeerde materialen.</li> </ul> <p>Alle items in voorraad!</p>	<p><b>HSSE machinetappen</b> <b>M - Metrisch - 60°</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium</li> <li>• Levertijd: voorraad</li> </ul>  <p>N S</p> <p>Alle items in voorraad!</p>	<p><b>HSSE roltappen</b> <b>M - Metrisch - 60°</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universeel / productie</li> <li>• Levertijd: voorraad</li> </ul>  <p>P N</p> <p>Alle items in voorraad!</p>
--	--	---	---	--

Maak uw keuze in de onderstaande schroefdraadsoorten.



- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• M - Metrisch - 60°</li> <li>• M LINKS - Metrisch - 60°</li> <li>• MF - Metrisch fijn - 60°</li> <li>• G (BSP) - gasdraad - 55°</li> <li>• UNC - Amerikaanse schroefdraad - 60°</li> <li>• UNF - Amerikaanse schroefdraad fijn - 60°</li> <li>• UNEF - Amerikaanse schroefdraad extra-fijn - 60°</li> <li>• UN - Amerikaanse schroefdraad speciale spoed - 60°</li> <li>• UNS - Amerikaanse schroefdraad speciale spoed - 60°</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BSW - Whitworth</li> <li>• BSF - Whitworth fijn</li> <li>• Tr - trapeziumdraad</li> <li>• NPT - Amerikaanse conische gasdraad - 60°</li> <li>• NPTF - Amerikaanse conische gasdraad fijn - 60°</li> <li>• NPS - Amerikaanse cilindrische gasdraad - 60°</li> <li>• Rc (BSPT) - gasdraad conisch - 55°</li> <li>• Inzetdraden (hél coils)</li> <li>• Wringijzers - snijramen - verlengstukken</li> </ul> <p><i>Maykestag - Vergnano - Prototap</i></p> |
|--|--|

15 schroefdraadvormen IN VOORRAAD! Eveneens grote afmetingen bijv.: M60 X 3,0 / M68 X 6,0 / NPT 2" / ... voorraad.

Boor- en kottergereedschappen

**Spiraalboor 5xD VHM DIN6537L**

Artikelnummer: 6738

- Boordiepte: 5xD
- Tophoek: 140°
- Inwendige koeling: ja
- Materiaal/coating: VHM / ALTINDUR
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad

- Universeel



P M K N

BEST  
SELLER

Meeste items in voorraad!

**Spiraalboor 3xD VHM**

Artikelnummer: 1510H

- Boordiepte: 3xD
- Tophoek: 135°
- Inwendige koeling: nee
- Materiaal/coating: VHM / Hardlube
- Merk: GARR TOOL
- Levertijd: voorraad
- Programma: [pdf](#)
- Snijparameters: [pdf](#)

- Hard staal <70HRC, versterkte ziel, uitboren van bouten/tappen, snelle spaanafvoer dankzij spiraal 15°



P M K S H <70HRC

Meeste items in voorraad!

**VORTEX - snijplaatboor**


Type: VORTEX

- Diameterbereik: 45.0-180.0 mm
- De boordiepte is afhankelijk van verlengstukken.

- Merk: Palbit

- Levertijd: 24-48H

palbit



P M K S

Leverbaar op 24/48h

**Pinzbohrrer kottersystemen**

Artikelnummer: zie pdf

- Diameterbereik: 8-500 mm
- Merk: Pinzbohrrer



P M K N S H

Leverbaar op 1 week


**CoroDrill DE10 - VHM-puntboor**

Type: DE10

- Diameterbereik: 9.00-17.90 mm
- Dieptecapaciteit: 3-4-5-8D
- Vervanger van CoroDrill 870
- Merk: Sandvik-Coromant
- Levertijd: 24H

SANDVIK  
COROMANT

Nieuw 2025



P M K N S

Leverbaar op 24h

**CoroDrill DS20 - snijplaatboor**

Type: DS20

- Diameterbereik: 15-65 mm
- Eerste keuze voor algemene 4-7×DC boorbewerkingen;
- Merk: Sandvik-Coromant
- Levertijd: 24H

SANDVIK  
COROMANT



P M K N S

Leverbaar op 24h

Verzinkgereedschappen

**HSSE 3-lipverzinkboren 90°**  
Artikelnummer: 2290

- Materiaal: HSSE
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 3
- Schacht: Cylindrisch
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad

**BEST SELLER**



**P M K N S**

Alle items in voorraad!

**HSSE-Alunit 3-lipverzinkboren 90°**  
Artikelnummer: 2397

- Materiaal/Coating: HSSE / Alunit
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 3
- Schacht: Cylindrisch
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad
- Ongelijke vertanding = betere afwerking.

**BEST SELLER**



**102°-138°**



**P M K N S**

Alle items in voorraad!

**HSSE-Alunit 4-lipverzinkboren 90°**  
Artikelnummer: 2401

- Materiaal/Coating: HSSE / TiAlN
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 4
- Schacht: Cylindrisch - 3 platte vlakken.
- Merk: Prototool
- Levertijd: voorraad
- Ongelijke vertanding = betere afwerking.




**P M K N S**

Alle items in voorraad!

**VHM-Alunit 4/5-lipverzinkboren 90°**  
Artikelnummer: VCT403045

- Materiaal/Coating: VHM / Alunit
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 4/5
- Schacht: Cylindrisch
- Levertijd: voorraad
- Uitermate geschikt voor HARDOX
- Snijgegevens: jpg



**P M K N S H**

Alle items in voorraad!




Verzinkboren 90° weldon 19mm met vhm-wisselplaten  
Artikelnr. VCT201786045  
• Levertijd: voorraad

Alle items in voorraad!



HSS verzinkboren 90° weldon 19mm  
Artikelnr. VCT201295  
• Levertijd: voorraad

Alle items in voorraad!



**HSS/VHM combinatie verzinkers**  
• Catalogoog: [pdf](#)

Levertijd: 1 week


**USPOT UCHAMF**



Achterwaarse verzinkers


Levertijd: 2 weken

Varia



Ceramische borstels voor oppervlakteafwerking en ontbramingen.

Leverbaar op 24h



CNC boringontbramer

**Vct** **UBURR**

Leverbaar op 24h



Koeldarmsystemen  
- INOX -  
stroomdia. 6mm & 8,8mm

Levertijd: 10 dagen



**PROTOKIT**  
Torx  
momentschroeven-  
draaiers  
- link -

Voorraad

✓ +10.000 producten direct uit voorraad ✓ Compleet gamma voor professionele metaalbewerking ✓ Technisch advies (terplaatse)  
 ✓ Levering binnen 24u (of sneller) ✓ Afhaling mogelijk na werkuren ✓ Enkel A-merken | industriële kwaliteit



VAN CUTSEM TOOLS BV - KMO-zone Doornpark 19 - 9120 BEVEREN-WAAS - BE0423.057.976  
 De prijzen en/of kondities kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwtitting. Alle prijzen zijn exclusief BTW.  
 Fouten onder voorbehoud. Alle afmetingen zijn in millimeter. Opmaak document: 15-04-2026

**VAN CUTSEM tools BV**  
 verkoop - technisch advies - voorraadcenter

KMO-zone Doornpark 19  
 9120 Beveren-Waas  
 BELGIUM

Contactgegevens:  
 Tel: +32 (0)3 776 84 92  
[info@vancutsemtools.be](mailto:info@vancutsemtools.be)

Websites:  
[www.vancutsemtools.be](http://www.vancutsemtools.be)  
[www.regofix.be](http://www.regofix.be)