

VAN CUTSEM tools BV
Kmo-zone Doornpark 19
9120 Beveren-Waas



TOOLS

Tel.: +32 (0)3 776 84 92
info@vancutsemtools.be
www.vancutsemtools.be

Kennis, nieuws & actiefolder!

Looptijd: maandag 26 januari t/m vrijdag 8 mei 2026

Editie 1 / 2026

In deze actiefolder Noga's nieuwste innovatie én nu in ons assortiment: Platinum Holding System. Ontworpen voor maximale flexibiliteit, precisie en gebruiksgemak, bieden deze oplossingen optimale ondersteuning bij meet- en opspantaken.

En meer geselecteerde acties deze periode!

➤ Lees snel verder!

PREMIUM
QUALITY
PRODUCT

➤ Service ➤ Kwaliteit ➤ Klantgericht

DEBURRING BLADES ULTRA X2 TiAIN COATED

NOGA ONTBRAAMSET ULTRA3 MET S10-, S20- en S35-TiAIN MESJES

Deze set bestaat uit:

- 1x NogaGrip handgreep NG1000
- 1x S10-TiAIN mesje
- 1x S20-TiAIN mesje
- 1x S35-TiAIN mesje

88.1702.0086

~~29,07~~

18,90

NOGA ONTBRAAMSET MET 10 stuks S10-TiAIN MESJES

Deze set bestaat uit:

- 1x NogaGrip handgreep NG1000
- 10x S10-TiAIN mesje

88.1702.0087

~~63,11~~

39,95

NOGA ONTBRAAMSET MET 10 stuks S20-TiAIN MESJES

Deze set bestaat uit:

- 1x NogaGrip handgreep NG1000
- 10x S20-TiAIN mesje

88.1702.0088

~~63,11~~

39,95



Maximale prestaties in één handgereedschap!

De **NOGA ULTRA X2 TiAIN** combineert de ergonomische NogaGrip handgreep (NG1000) met directe opname voor S-mesjes (Ø 3,2 mm) met TiAIN-coating. Dankzij de nieuwe geavanceerde TiAIN-coating profiteer je van een aanzienlijk langere standtijd, betere slijtvastheid en een soepelere verspaning.

- ✓ **ULTRA** geavanceerde meerlaagse coating
- ✓ **ULTRA** best presterende messen
- ✓ **ULTRA** slijtvast
- ✓ **ULTRA** sterke afwerking
- ✓ **ULTRA** superieure oppervlakteafwerking

S10

S20

S30



VAN CUTSEM tools
Quality tools for metalworking



NIEUW in ons assortiment: NOGA Platinum Holding System



NOGA introduceert met trots het nieuwe **Platinum Holding System**: een innovatieve lijn geavanceerde mechanische houders die uitblinken in stabiliteit, precisie en gebruiksgemak. Deze nieuwe generatie houders zijn speciaal ontwikkeld voor het nauwkeurig bevestigen van meetklokken, meetindicatoren en diverse andere componenten.

De NOGA PLATINUM gelede houders zijn opgebouwd uit drie perfect op elkaar afgestemde hoofdonderdelen: een robuuste, flexibel instelbare arm, een krachtige magneetbasis en een uiterst nauwkeurige fijne bovenverstelling. Dankzij het doordachte ontwerp en de hoogwaardige afwerking biedt het Platinum Holding System een ongekend niveau van betrouwbaarheid en flexibiliteit. Een echte nieuwe standaard binnen precisie-opspanning.

Alle mogelijkheden ontdekken? Raadpleeg de volledige Platinum catalogus via de QR-code en laat je inspireren door het complete assortiment en de technische details.



ontdek meer!

SPECIALE INTRODUCTIEPRIJS



Platinum DG Statief, arm
+ 100kg magneet
DG3200

88.1702.0090

~~170,17~~

129,-



Platinum NF Statief, arm
+ 50kg magneet
NF3200

88.1702.0089

~~142,66~~

105,-



Platinum MG Statief, arm
+ 100kg magneet
MG3200

88.1702.0091

~~200,74~~

165,-

Ultraslank, uiterst nauwkeurig en maximaal betrouwbaar

TSCHORN® 3-D TASTER SLIMplus V2

.. is de slankste analoge 3D-taster ter wereld en de oplossing voor het snel en nauwkeurig bepalen van werkstuknulpunten en lengtematen. Dankzij de gelijke aflezing in de X-, Y- en Z-as; op de meetklok.

De mechanische eindaanslagen in alle richtingen beschermen het meetmechanisme tegen beschadiging bij onverwachte aanrakingen of 'crashes'.

De taster is spatwaterdicht (IP67) en wordt standaard geleverd met een duurzame, robuuste tasterpunt voorzien van HM meetkogel en keramische schacht.



OP=OP

**LAATSTE
KANS**

Alle voordelen van de SLIMplus V2 op een rijtje

- 1 Uitgerust met de nieuwste technische verbeteringen voor nog meer stabiliteit, precisie en levensduur:
- 2 Vernieuwde en geoptimaliseerde meeteenheid
- 3 Extra stabiele opnameschacht voor hogere meetbetrouwbaarheid
- 4 Hoogwaardig en nauwkeurig tastmechanisme
- 5 Tandheugel uit één stuk voor maximale nauwkeurigheid
- 6 Een onmisbaar precisie-instrument voor elke moderne verspaningsomgeving.

88.1742.0009

~~371,53~~

205,-

OP=OP* zolang de voorraad strekt!

OP=OP

LOC-LINE® REVISIE SETS

De kwaliteit van het origineel bewijst nog steeds zijn kracht. De flexibele kunststof koelmiddelslangen van Loc-Line® zijn nog steeds toonaangevend in de markt.

Voor de 2 meest gangbare maatvoeringen 1/4" en 1/2" hebben we een speciale 'revisie' actie. Een basisset met slangsegmenten, 3 verschillende ronde spuitmondjes en 2 verschillende aansluitstukken aangevuld met een extra verlengset met slangsegmenten.



1/4 inch
set 40413
set 41401

88.1715.0001

~~23,04~~

18,-

1/2 inch
set 50813
set 51801

88.1715.0002

~~23,75~~

21,-

SDS-Plus Hamerboren, 7-delig QUADRO BITE

Deze SDS-plus hamerborenset is ontworpen voor krachtig en nauwkeurig boren in beton, steen en metselwerk.

De boren zijn voorzien van vier snijkanten en een slijtvaste hardmetalen punt, wat zorgt voor een optimale boorprestatie, lange standtijd en stabiele boorgeleiding. De efficiënte spaanafvoer draagt bij aan een soepel boorproces en vermindert trillingen.

De set bevat de diameters en lengtes:

- Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm
- Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm

De boren worden geleverd in een kunststof kwaliteitscassette van Rose Plastics®.

88.1760.0061
~~58,80~~
35,-



Exclusieve meepakker

HSS-TiN-Tip Spiraalboren koffer, 95-delig

Een 95-delige spiraalboren koffer met HSS-TiN-Tip boren. Deze DIN338 spiraalboren zijn voorzien van een 118° tophoek, een cilindrische schacht en zijn vanaf 3 mm voorzien van een kruisaanslijping.

De TiN-Tip coating zorgt voor een verbetering in standtijd van de spiraalboren t.o.v. ongecoaten boren.

88.1720.0158
~~324,64~~
199,-

Inhoud set:

- 95-delige koffer
- HSS-TiN-Tip spiraalboren
- Ø 1,0 mm t/m Ø 10,0 mm, 5 stuks
- 0,5 mm oplopend



Ontdek de speciaal samengestelde **Eventus HSS DUOBOX!**



Inhoud **DUOBOX:**

3-delige HSS trappenborenset
Ø 4-12 / 4-20 / 6-30 mm

6-delige HSS verzinkfreeset (90°)
Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 en 20,5 mm

88.1720.0103
~~179,00~~
109,-

Een veelzijdige en praktische oplossing voor uiteenlopende boor- en verzinkwerkzaamheden. Deze complete set bevat:

3-delige trappenborenset en

6-delige verzinkfreeset, zodat je altijd het juiste gereedschap bij de hand hebt voor nauwkeurig en efficiënt werken.

De HSS trappenboren zijn ideaal voor het traploos boren van gaten in dun plaatmateriaal en zorgen voor een strak, braamvrij resultaat. De bijgeleverde HSS verzinkfreesen met 90° hoek maken het mogelijk om schroefgaten netjes en exact te verzinken voor een perfecte afwerking.

HSS-Co Gold Finish Spiraalboren koffer, 95-delig

Een 95-delige spiraalboren koffer met HSS-Co "Gold Finish" boren. Deze DIN338 spiraalboren zijn voorzien van een 130° tophoek, een cilindrische schacht en zijn vanaf 3 mm voorzien van een kruisaanslijping.

Deze HSS-Co spiraalboren zijn universeel inzetbaar en ook zeer geschikt voor het bewerken van **RVS**.

88.1720.0159
~~346,64~~
205,-

Inhoud set:

- 95-delige koffer
- HSS-Co 'Gold-Finish' spiraalboren
- Ø 1,0 mm t/m Ø 10,0 mm, 5 stuks
- 0,5 mm oplopend



De standaard voor iedere werkplaats



88.1760.0025
~~194,61~~
129,-

HSS SPIRAALBOREN DISPLAY, 91-DELIG DIN 338

Deze 91-delige HSS spiraalboren actiedisplay is een absolute must-have voor iedere werkbank.

De geslepen DIN 338 HSS boren zijn voorzien van een kruisaanslijping, een tophoek van 118° en een cilindrische schacht; wat zorgt voor nauwkeurig aanboren, stabiel boren en een lange standtijd.

Inhoud actiedisplay:

- Ø 1,0 t/m 10,0 mm in stappen van 0,1 mm
- 91-delig, altijd exact de juiste maat beschikbaar
- Geslepen HSS boren DIN 338 met kruisaanslijping (vanaf Ø 2 mm)

Geleverd in een speciale Drillbox® werkbankstandaard met doorzichtige deksel.



HSS BITBOX, 15 delig

Een set met professioneel gereedschap speciaal voor de accuboormachine! Deze actieset is samengesteld naar de behoefte van de monteur die veel op locatie werkt.

Deze 15-delige bitset bestaat uit:

- Set trappenboren met 1/4" bit-opname, Ø 4-12 mm, Ø 4-20 mm en Ø 6-30 mm
- Set combibits met 1/4" bit-opname, boren / tappen / ontbramen M3, M4, M5, M6, M8 en M10
- Set verzinkfreesen met 1/4" bit-opname, Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 en 20,5 mm

88.1720.0082
~~269,00~~
189,-

Universele HSS-Co Machinetappenset UNI PRO M3 / M12 (+ voorboor)



Een 14-delige set universele HSS-Co machinetappen met de metrische maten M3 t/m M12, inclusief HSS-Co spiraalboren in de voorboormaten. De tappen zijn stoomontlaten, geschikt voor doorlopende gaten en geschikt voor de materialen: staal <1000, RVS en aluminium.

**HSS-Co UNI PRO
M3 / M12 + voorboren**

88.1702.0080

~~183,00~~

119,-



Scan & bestel direct
in onze webshop



**HSS-Co UNI PRO
M3 / M12**

88.1702.0081

~~140,00~~

99,-

3-delige HSS-Co 'Gold-Finish' Trappenborensset

Een 3-delige HSS-Co trappenborensset, in Gold-Finish uitvoering. Deze 3-vlaks opname trappenboren zijn voorzien van een gedraaide spaangroef, 2 snijkanten en een kruisaanslijping.



Maten:
4 - 12 mm
4 - 20 mm
4 - 32 mm

geschikt voor RVS!

88.1712.0010

~~115,00~~

68,-

EXACT ADVANCEDLINE 3-1 COMBI-BOORTAP

Met minimale inspanning sneller en preciezer in één beweging boren, tappen en ontbramen? Dat kan met deze combi-boortap! Uitgevoerd met de innovatieve STEP-technologie, een speciale 118° 'turbo-punt' en voorzien van een bit-opname.



De TiN coating zorgt voor een langere standtijd en maakt bewerkingen in alle gangbare materialen mogelijk; zoals staal, aluminium, gietijzer en kunststof mogelijk.

88.1720.0147

~~133,00~~

89,-



Scan & bekijk de video

Prototool HSS-Co TiN-Tip STEPDRILL



HSS-Co, DIN 338, TiN-Tip, spiraalboren met STEP-technologie. Voorzien van een 3-vlaks opname, 130° tophoek, creëren een perfecte centrering en voorboren is niet meer nodig.

Leverbaar in een 19-delige en 25-delige cassette.

geschikt voor RVS!



Voordelen TiN-Tip coating

- ✓ Verhoogde hardheid
- ✓ Langere levensduur
- ✓ Betere verspaningseigenschappen
- ✓ Corrosiebestendigheid

HSS-Co TiN-Tip 19-delig **HSS-Co TiN-Tip 25-delig**

88.1760.0062

~~153,00~~

89,-

88.1760.0063

~~293,00~~

135,-

De 19-delige set bevat de maten Ø 1 - 10 mm (0,5 mm oplopend).

De 25-delige set bevat de maten Ø 1 - 13 mm (0,5 mm oplopend).

www.vancutsemtools.be

